


*PERSHING*  
**115**



# PERSHING 115



**YACHT DESIGNER:** FULVIO DE SIMONI

**HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT:** ADVANCED YACHT TECHNOLOGY – FERRETTI GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666.....	35,37 MT.
LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666.....	32,67 MT.
H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE	
DALLA CHIGLIA ALL'HARD TOP.....	6,86 MT.
HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA.....	6,86 MT.
LARGHEZZA MASSIMA.....	7,20 MT.
IMMERSIONE A PIENO CARICO.....	1,48 MT.
DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA.....	128 T.
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO.....	147,61 T.
CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE.....	16.500 LT.
CAPACITÀ SERBATOI ACQUA.....	3.000 LT.
GENERATORE.....	2 x 40 KW - 50 HZ
MOTORI.....	2 x MTU 12V 4000
.....	M93L - 3.510 MHP
PROPULSIONE.....	2 x WATER JET KAMEWA 71 SIII
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO = 1/3 DEL CARICO.....	36 NODI <sup>(2)</sup>
AUTONOMIA (ALLA VELOCITÀ DI CROCIERA).....	480 MN.
CABINE.....	4
SERVIZI.....	4
CABINE EQUIPAGGIO.....	3
SERVIZI EQUIPAGGIO.....	2
NUMERO MASSIMO PERSONE A BORDO.....	22
DOTAZIONI DI SICUREZZA.....	22 <sup>(3)</sup>
CATEGORIA OMOLOGAZIONE (REGOLAMENTO RINA 1996).....	RINA S.P.A. ✱100-A-1.1 "Y"

**MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA**

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE TRADIZIONALE DEL FONDO E PER INFUSIONE SOTTO VUOTO "SCRIMP SYSTEM" DEI FIANCHI IN SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA; RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON ANIMA IN POLIURETANO E/O PVC.  
 COPERTA E SOVRASTRUTTURA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO "SCRIMP SYSTEM" CON RESINA VINILESTERE A SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA.  
 PARATIE PRINCIPALI E PAGLIOLI INTERNI STRUTTURALI (SALA MACCHINE ESCLUSA) IN SANDWICH LAMINATO PER INFUSIONE SOTTO VUOTO "SCRIMP SYSTEM".  
 SERBATOI STRUTTURALI PER: GASOLIO, ACQUA DOLCE, ACQUE GRIGIE E ACQUE NERE STRATIFICATI CON RESINA VINILESTERE.  
 LE PORZIONI DI COPERTA COME: LA ZONA DI PRUA (AD ECCEZIONE DELL'ORMEGGIO), I CAMMINAMENTI LATERALI, LE AREE CALPESTABILI DEL POZZETTO, LA PLANCETTA ED I GRADINI DI POPPA SONO RIVESTITI IN TEAK CON COMMENTI SIGILLATI CON GOMMA POLIMERIZZANTE NERA. ALTRE AREE A SECONDA DELL'UBICAZIONE SONO CON FINITURA "ANTISDRUCCIOLO" O A GELCOAT LUCIDO COME LO SCAFO E LA SOVRASTRUTTURA.

**VERNICIATURA**

L'INTERNO DELLO SCAFO E LE SENTINE SONO PROTETTE CON GELCOAT CON APPLICAZIONE A PENNELLO. IN PARTICOLARE L'OPERA MORTA E LA SOVRASTRUTTURA A GELCOAT CON FINITURA LUCIDA SONO SOTTOPOSTE AD UN PROCESSO DI LUCIDATURA CON PASTA ABRASIVA E POLISH. LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DIPINTE DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING STANDARD DEL CANTIERE, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE DI COLORE "DARK GREY". LA PARTE SOMMERSA VIENE TRATTATA CON DUE MANI DI ANTIVEGETATIVA, PREVIA APPLICAZIONE DI UN PRIMER ANCORANTE EPOSSIDICO.

(1) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE PER IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2011.

(2) I DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD, A DISLOCAMENTO DI TON. 134,42 (296345 LB), CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED ELICHE APPPOSITAMENTE TARATE PER QUESTE CONDIZIONI E 8 PERSONE A BORDO. SOVRACCARICANDO LA BARCA DI 3 TON. / 6614 LB. SI HA UNA PERDITA DI VELOCITÀ MASSIMA PARI A 1 NODO.

(3) IL CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE (PERSHING PUÒ FORNIRLE OPTIONAL).

IL PRESENTE DEPLIANT NON HA ALCUN VALORE DI CERTIFICAZIONE.

I DATI TECNICI E PRESTAZIONALI NONCHÉ I DISEGNI E LE RIPRODUZIONI GRAFICHE SONO MERAMENTE INDICATIVI E RIFERITI AD UN MODELLO STANDARD.

OGNI RIFERIMENTO TECNICO O COMUNQUE DESCRITTIVO DEVE ESSERE RAPPORATO SOLO ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISTO. PERTANTO OGNI INDICAZIONE VINCOLANTE A CARICO DEL VENDITORE SARÀ CONTENUTA ESCLUSIVAMENTE NELL'ATTO DI VENDITA E NELLO SPECIFICO MANUALE.

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

LOA = OVERALL LENGTH ISO 8666.....	116 FT. 1 IN.
LH = CONSTRUCTION LENGTH ISO 8666.....	107 FT. 2 IN.
H MAX = CONSTRUCTION HEIGHT FROM HULL BOTTOM	
TO RADAR ARCH.....	22 FT. 6 IN.
HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM HULL BOTTOM.....	22 FT. 6 IN.
MAXIMUM BEAM.....	23 FT. 7 IN.
DRAFT FULLY LADEN.....	4 FT. 10 IN.
DISPLACEMENT, UNLADEN AND DRY.....	282192 LB.
DISPLACEMENT, FULLY LADEN.....	325424 LB.
FUEL TANK CAPACITY.....	4359 US GALS.
WATER TANK CAPACITY.....	793 US GALS.
GENERATORS.....	2 x 40 KW - 50 HZ
ENGINES.....	2 x MTU 12V 4000
.....	M93L - 3.510 MHP
PROPULSION.....	2 x WATER JET KAMEWA 71 SIII
MAXIMUM SPEED AT LIGHT DISPLACEMENT = 1/3 LOAD.....	36 KNOTS <sup>(2)</sup>
RANGE (AT CRUISING SPEED).....	480 NM.
CABINS.....	4
HEADS.....	4
CREW CABINS.....	3
CREW HEADS.....	2
MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD.....	22
SAFETY EQUIPMENT.....	22 <sup>(3)</sup>
CERTIFICATION (RINA RULES 1996).....	RINA S.P.A. ✱100-A-1.1 "Y"

**BUILDING MATERIAL HULL/DECK**

HULL: CONSTRUCTION FROM MOULD WITH SINGLE SKIN BOTTOM LAMINATION AND SIDES IN CLOSED CELL PVC CORE SANDWICH; VINYLESTER RESIN. STRATIFICATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL STRINGERS WITH POLYURETHANE CORE.  
 DECK AND SUPERSTRUCTURE: CONSTRUCTION FROM MOULD IN CLOSED CELL PVC CORE SANDWICH FORMAT.  
 SCRIMP SYSTEM VACUUM INFUSION LAMINATION WITH VINYLESTER RESIN.  
 MAIN BULKHEADS AND INTERIOR STRUCTURAL FLOORS (EXCLUDING THE ENGINE ROOM) IN SANDWICH FORMAT SCRIMP SYSTEM VACUUM INFUSION LAMINATION.  
 STRUCTURAL TANKS FOR FUEL, FRESH WATER, GREY AND BLACK WATER, ARE LAYERED WITH VINYLESTER RESIN.  
 AREAS OF THE DECK SUCH AS: THE BOW AREA (EXCEPT THE MOORING AREA), SIDE DECKS, WALKING AREAS OF THE COCKPIT, SWIM PLATFORM AND AFT STEPS ARE COVERED IN TEAK SEALED WITH POLYMERIZED BLACK RUBBER CAULKING.  
 OTHER AREAS ACCORDING TO THE NECESSITY HAVE AN ANTI SLIP FINISH ARE POLISHED GELCOAT SUCH AS HULL AND SUPERSTRUCTURE.

**PAINTING**

THE INSIDE OF THE HULL AND THE BILGES ARE PROTECTED BY GELCOAT APPLIED BY BRUSH. IN PARTICULAR THE AREA ABOVE THE WATER LINE AND THE SUPERSTRUCTURE HAVE A POLISHED FINISH GELCOAT SHINED BY A PROCESS OF ABRASIVE PASTE AND POLISH.  
 AREAS ABOVE THE WATER LINE THAT ARE PAINTED IN A DIFFERENT COLOUR ACCORDING TO THE STANDARD PERSHING SHIPYARD GRAPHICS ARE TREATED WITH A BI-COMPONENT POLYURETHANE PAINT IN COLOUR DARK GREY. SUBMERGED AREAS ARE TREATED WITH TWO COATS OF ANTIFOULING PAINT, AFTER AN APPLICATION OF EPOXY PRIMER.

(1) THIS TECHNICAL SPECIFICATION IS VALID AND REFERS TO YACHTS ORDERED AS OF 1ST SEPTEMBER 2011.

(2) PERFORMANCES ARE APPROXIMATIVE AND THEY REFER TO THE STANDARD EQUIPMENT OF THE BOAT, AT 1/3 OF LOAD CORRESPONDING TO TON 134,42 (296345 LB), PERFORMANCES ESTIMATED AT THE FOLLOWING CONDITIONS: CALM SEA, ABSENCE OF WIND, 25°C AIR TEMPERATURE, CLEAN HULL AND SPECIAL PROPELLERS SET FOR THOSE CONDITIONS AND 8 PEOPLE ON BOARD. OVERLOADING THE YACHT BY 3 TON. / 6614 LB TOP SPEED DECREASES OF 1 KNOT.

(3) PERSHING SHIPYARD DOES NOT SUPPLY COMPLETE SAFETY EQUIPMENT AS PERSHING YACHTS ARE DELIVERED TO ALL COUNTRIES. OWNERS MUST THEREFORE COMPLETE THE SAFETY EQUIPMENT WITH THE DEVICES REQUIRED IN THEIR OWN SPECIFIC COUNTRY. PERSHING CAN, HOWEVER, SUPPLY SAFETY EQUIPMENT UPON REQUEST.

THIS BROCHURE HAS NO CERTIFICATION VALUE AT ALL.

THE TECHNICAL DATA, PERFORMANCES, DESIGNS AND GRAPHIC REPRODUCTIONS ARE PURELY INDICATIVE AND REFER TO STANDARD MODELS.

ANY TECHNICAL REFERENCES AND/OR DESCRIPTIONS ARE THE SPECIFIC PARAMETERS OF EACH CRAFT CITED ONLY ON PURCHASE OF THE SAME.  
 THEREFORE, THE SELLER'S BINDING INDICATIONS ARE CONTAINED SOLELY IN THE ACT OF PURCHASE AND RELEVANT SPECIFIC MANUAL.

EVERY EFFORT HAS BEEN TAKEN TO PROVIDE COMPREHENSIVE, ACCURATE INFORMATION IN THESE TECHNICAL SPECIFICATION, ON CONDITION THAT THE LIST OF ON-BOARD EQUIPMENT REFERS TO A STANDARD MODEL AND MAY BE CHANGED BY THE SHIPYARD AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

# PERSHING 115

## COMPARTIMENTAZIONE INTERNA

- BAGNI CABINE OSPITI (2)
- BAGNO ARMATORIALE
- BAGNO COMANDANTE
- BAGNO EQUIPAGGIO
- BAGNO VIP
- CABINA COMANDANTE
- CABINA VIP
- CABINE EQUIPAGGIO DOPPIA (2)
- CABINE OSPITI DOPPIA (2)
- CUCINA
- DINETTE ZONA EQUIPAGGIO
- GAVONE DI PRUA
- POZZO CATENE
- SALA IMPIANTI
- SALA MACCHINE
- SALONE SUPERIORE/PLANCIA COMANDO
- SUITE ARMATORIALE
- ZONA ENTERTAINMENT

## MATERIALE DI COSTRUZIONE STANDARD

### A. INTERNI:

- FERMA PORTE CROMATI STANDARD DEL CANTIERE
- OBLO A MURATA IN ACCIAIO LUCIDO CON VETRO TEMPERATO TRASPARENTE E GANCIO
- PARATIE DI COMPARTIMENTAZIONE REALIZZATE IN COMPENSATO MARINO
- PARATIE STRUTTURALI PRINCIPALI REALIZZATE IN VETRORESINA SECONDO TECNOLOGIA "SCRIMP SYSTEM", RIVESTITE CON MATERIALE FONDOASSORBENTE
- PAVIMENTI STRUTTURALI REALIZZATI IN VETRORESINA SECONDO TECNOLOGIA "SCRIMP SYSTEM"
- LOCALI EQUIPAGGIO:
- ACCESSORI INTERNI IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- FARETTI A SOFFITTO IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCI DI LETTURA STANDARD DEL CANTIERE (5)
- MANIGLIE PORTE STANDARD DEL CANTIERE (7)
- MATERASSI, LENZUOLA E COPRILETTO IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO LACCATO BIANCO
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO, STANDARD DEL CANTIERE
- PAVIMENTI PRINCIPALI IN VETRORESINA RIVESTITI CON MOQUETTE STANDARD DEL CANTIERE
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE STANDARD DEL CANTIERE IN METALLO COLORE BIANCO
- PORTE E TELAI LACCATI COLORE BIANCO
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO STANDARD DEL CANTIERE
- VENEZIANE STANDARD DEL CANTIERE IN ALLUMINO VERNICIATO

### C. BAGNI EQUIPAGGIO:

- ACCESSORI INTERNI IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- FARETTI A SOFFITTO IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- LAVABI IN VETRORESINA SOTTO TOP VERNICIATI IN BIANCO STANDARD DEL CANTIERE (2)
- MISCELATORI CROMATI STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO LACCATO COLORE BIANCO
- PANNELLI A SOFFITTO LACCATI COLORE BIANCO
- PARETI DI BAGNI E DOCCE RIVESTITE IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTI IN VETRORESINA RIVESTITI IN TEAK VERNICIATO
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE COLORE BIANCO STANDARD DEL CANTIERE
- PORTE E TELAI LACCATI COLORE BIANCO
- TOP DEI BAGNI IN MARMO STANDARD DEL CANTIERE
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- VENEZIANE STANDARD DEL CANTIERE IN ALLUMINO VERNICIATO
- WC IN PORCELLANA BIANCA, A FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON ACQUA DOLCE (2)

### D. CUCINA:

- ELETTRODOMESTICI STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO LACCATO COLORE BIANCO
- MONTACARICHI PASSA VIVANDE
- PANNELLI A SOFFITTO LACCATI COLORE BIANCO
- PARETI RIVESTITE IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTO IN VETRORESINA RIVESTITO IN PANNELLI DI ALLUMINIO "ALULIFE"
- PORTE E TELAI LACCATI COLORE BIANCO
- TOP LAVORO IN ACCIAIO SATINATO
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- VENEZIANE STANDARD DEL CANTIERE IN ALLUMINO VERNICIATO
- LOCALI OSPITI:
- CABINE, GUARDAROBBA E PORZIONE DEL PAVIMENTO PLAY-ROOM RIVESTITI IN MOQUETTE STD DEL CANTIERE
- CONTENIMENTI TENDE LACCATI
- COPRILETTI STANDARD DEL CANTIERE
- CORRIDOIO, PLAY-ROOM E PORZIONE DEL PAVIMENTO DEL SALONE RIVESTITI IN PARQUET
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO NELLA CABINA VIP E ARMATORE E RISPETTIVI BAGNI
- LUCI LED DIMMERABILI
- MANIGLIE PORTE IN METALLO STANDARD DEL CANTIERE (11)
- MATERASSI, LENZUOLA E COPRILETTI IN

- TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO IN SICOMORO CON LUCE LED SOTTO TOP
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE STANDARD DEL CANTIERE
- PORTE ENTRATA CABINE E BAGNI RIVESTITE IN SICOMORO
- TENDE OSCURANTI A FUNZIONAMENTO ELETTRICO IN TUTTE LE CABINE E NELLA PLAY-ROOM
- TESTA LETTO RIVESTITI IN PELLE STANDARD DEL CANTIERE
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PELLE SINTETICA STANDARD DEL CANTIERE
- VENEZIANE IN PELLE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO IN TUTTE LE CABINE, NELLA PLAY-ROOM E NEL SALONE

### F. BAGNI LOCALI OSPITI:

- ACCESSORI BAGNI IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BIDET IN PORCELLANA BIANCA NEL BAGNO ARMATORE
- CARABOTTINO INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE
- LUCE A LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCI LED DIMMERABILI
- MOBILIO IN SICOMORO CON LUCE LED SOTTO TOP
- PANNELLI A SOFFITTO LACCATI STD DEL CANTIERE
- PARETI DOCCIA RIVESTITE IN KERLITE
- PAVIMENTO ED ALZATINE TRA TOP E SPECCHIO RIVESTITI IN KERLITE
- PAVIMENTO IN VETRORESINA RIVESTITO IN KERLITE
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE IN ACCIAIO SATINATO STANDARD DEL CANTIERE
- PORTE DOCCIA IN CRISTALLO TEMPERATO E TELAIO IN ACCIAIO LUCIDO
- PORTE LATO INTERNO BAGNO LACCATE STANDARD DEL CANTIERE
- TOP IN CRISTALLO CON LAVELLO INTEGRATO IN TUTTI I BAGNI
- VANI CONTENIMENTO TENDE IN PANNELLI LACCATI
- VENEZIANE IN ALLUMINO VERNICIATO STANDARD DEL CANTIERE
- WC IN PORCELLANA BIANCA CON DOCCETTA, A FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON ACQUA DOLCE (3)
- WC IN PORCELLANA BIANCA NEL BAGNO ARMATORE

### ATTREZZATURA DI COPERTA

- ACCESSO AL GAVONE DI PRUA CON PORTELLO E CHIUSURA
- ALBERINO PORTA SEGNALE IN ACCIAIO INOX
- ANCORAZIONE "POLL-N" H.H.P. 105 KG CON SICURA E GIUNTO (2)
- ANTENNA GPS (2)
- ANTENNA RADAR OPEN ARRAY
- ANTENNA TV SATELLITARE, Ø 65 MM
- ANTENNA VHF (2)
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA PERIMETRALE IN ACCIAIO INOX Ø 48 MM, H MAX 270 MM, CON CANDELIERI Ø 35 MM
- BITTA D'ORMEGGIO IN ACCIAIO INOX: A PRUA (4), CENTRO (2) E A POPPA (4)
- BITTE A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX SULLA PLANCETTA DI POPPA (2)
- CANCELLETTO INOX (2)
- CATENA ZINCATI, 110 MT E 90 MT
- FINISTRATURE LATERALI IN CRISTALLO MONOLITICO/STRATIFICATO TEMPERATO
- FLANGIA "MARPOL" PER ACQUE NERE (1)
- FLANGIA "MARPOL" PER SENTINA (1)
- GARAGE DI POPPA CON PORTELLONE IDRAULICO, SLITTA IDRAULICA E GRUETTA TELESCOPICA IDRAULICA 400 KG
- GARAGE DI PRUA, CON PORTELLONE IDRAULICO E GRUETTA TELESCOPICA IDRAULICA 400 KG
- GAVONE LATERALE ALLA TUGA CON CHIUSURA (2)
- ILLUMINAZIONE A FIBRE OTTICHE SOTTO LA PLANCETTA (8)
- ILLUMINAZIONE A LED LUNGO I CAMMINAMENTI LATERALI
- LUCI DI NAVIGAZIONE PER BANDIERA ITALIANA
- OSTERIGGIO CIRCOLARE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON MANIGLIA ESTERNA (1)
- PARABREZZA IN CRISTALLO STRATIFICATO TRASPARENTE
- PASSACAVO IN ACCIAIO INOX (6)
- PASSACAVO IN ACCIAIO INOX A RULLI (2)
- PASSERELLA IDRAULICA TELESCOPICA A SCOMPARSA CON TELECOMANDI, VERNICIATA "CANNA DI FUCILE"
- PLAFONIERA STAGNA GARAGE (4)
- PORTA LATERALE A PANTOGRAFO ELETTRICA/MANUALE (N. 2)
- PORTA SCORREVOLE QUATTRO STADI ACCIAIO INOX E CRISTALLO STRATIFICATO "GRIGIO FUMÉ"
- PORTELLO CHIUSURA VANI ORMEGGI DI POPPA (2)
- PULPITO DI POPPA ACCIAIO INOX Ø 48 MM, H 120 MM
- SCALA BAGNO IDRAULICA A SCOMPARSA VERNICIATA CANNA DI FUCILE CON GRADINI IN TEAK, NELLA PLANCETTA
- SCALA DISCESA LATERALE IDRAULICA A SCOMPARSA VERNICIATA "CANNA DI FUCILE", LATO DRIITTA
- SCRITTA ADESIVA PERSHING LATERALE (2)
- SELLE E SOSPENSIVE PER TENDER
- TAPPO ESTRAZIONE ACQUE NERE (1)
- TAPPO IMBARCO ACQUA (1)

- TAPPO IMBARCO GASOLIO (2)
- TERGI CRISTALLO CON LAVAGGIO (2)
- TIENTIBENE INOX LATERALE ALLA SCALA DI POPPA (2)
- TIENTIBENE INOX LATERALE ALLA SOVRASTRUTTURA (4)
- VERRICELLO DI PRUA 4000 W, ELETTRICO, CON PULSANTIERA STAGNA (2)
- VERRICELLO DI TONNEGGIO 2500 W ELETTRICO CON PULSANTE A PIEDE (2)

### POZZETTO/DINETTE ESTERNA DI POPPA

- ACCESSO AI LOCALI EQUIPAGGIO E SALA MACCHINE MEDIANTE SCALA IN VTR CON GRADINI IN TEAK NATURALE
- ACCESSO AL PRENDISOLE SUPERIORE MEDIANTE SCALA IN VTR CON GRADINI IN TEAK NATURALE
- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (4 X 50 W)
- DIVANI IN VTR CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- GAVONE SOTTO IL PRENDISOLE (2)
- GAVONI SOTTO I DIVANI
- ICE-MAKER NEL MOBILE LATO DI DRIITTA
- ILLUMINAZIONE A LED A SOFFITTO
- MOBILE IN VTR CON ANTE E LAVELLO ACQUA DOLCE LATO DI SINISTRA
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- STAZIONE TIMONERIA SUPPLEMENTARE (JOYSTICK KA.ME.WA.)
- TAVOLO IN TEAK NATURALE CON BASE IN LEGA LEGGERA
- TELECAMERA

### SUN DECK SUPERIORE

- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (2 X 50 W)
- CHAISE LONGUE IN VTR CON SEDUTE E SCHIENALI IN TESSUTO VINILICO BIANCO (4)
- ILLUMINAZIONE A LED
- PORTELLO DI ACCESSO IN VTR SCORREVOLE
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO

### DINETTE ESTERNA DI PRUA

- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (2 X 50 W)
- DIVANO IN VTR CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- GAVONI SOTTO IL DIVANO
- ILLUMINAZIONE A LED
- TAVOLO IDRAULICO IN VETRORESINA

### PLANCIA DI COMANDO

- AUTOPILOTA
- CHART PLOTTER / RADAR (2)
- CRUSCOTTO PLANCIA IN VTR RIVESTITO IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- COMANDO ELICA DI PRUA
- GIRO BUSSOLA - GYRO REPEATER
- INTERFONICO PORTATILE A RADIOFREQUENZA (4)
- PANNELLI GESTIONE IDROGETTI KAMEWA
- PANNELLI ELETTRONICO DIGITALE LCD CONTROLLO MOTORI (2)
- PANNELLO GESTIONE INTERCEPTORS
- RADIO VSB (2)
- RADIO VHF (2)
- SEDILI GUIDA E COPILOTA CON REGOLAZIONE ELETTRICA (3)
- SISTEMA DI TELEFONO SATELLITARE MINI M
- SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ALLARMI E PARAMETRI ELETTRICI
- STRUMENTI DI CONTROLLO IDROGETTI:
  - INDICATORI ANGOLO UGELLI DI MANOVRA (2)
  - INDICATORI ANGOLO DEFLETTORI (2)
- STRUMENTI DI CONTROLLO MOTORI E NAVIGAZIONE:
  - BUSSOLA CON ROSA HIGH SPEED
  - CONTAGIRI (2)
  - INDICATORE PROFONDITÀ/VELOCITÀ (2)
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS
- VOLANTE GUIDA

### SALONE SUPERIORE

- ACCESSO AL DISIMPEGNO/CUCINA MEDIANTE SCALA CON PAVIMENTO IN PARQUET A DOGHE E CORRIMANO ACCIAIO INOX E PELLE
- ACCESSO ALLA ZONA ENTERTAINMENT MEDIANTE SCALA IN PARQUET A DOGHE
- DIMMER LUCI
- DIVANO CON IMBOTTITURE RIVESTITE IN PELLE (3)
- FRIGO BAR E MONTACARICHI PASSA VIVANDE ALL'INTERNO DEL MOBILE DI MURATA DI SINISTRA
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO-VIDEO:
  - AMPLIFICATORE PER DIFFUSORI ESTERNI
  - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA CINQUE SATELLITI ED UN SUBWOOFER
  - TV LED 50" A SCOMPARSA INSTALLATO SU SISTEMA DI SOLLEVAMENTO ELETTRICO
  - DECODER SAT/TV
  - IMPIANTO HI-FI BOSE
- TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO DEL SALONE
- INTERRUTTORI LUCI
- LAMPADA DA TAVOLO (4)
- LUCE A BARRE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILI IN SICOMORO CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERNI
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN PARQUET A DOGHE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PORTA BICCHIERI/STOVIGLIE/POSATE IN TEAK
- RIVESTIMENTO CALPESTIO IN MOQUETTE
- SEDUTE PER DIECI PERSONE
- SET BICCHIERI PER 12 PERSONE
- SET POSATE IN ACCIAIO INOX PER 12 PERSONE

- SET STOVIGLIE IN PORCELLANA PER 12 PERSONE
- TAVOLO DA CAFFÈ
- TAVOLO DA PRANZO PER 10 PERSONE
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS
- TENDA IN TESSUTO PER LA PORTA SCORREVOLE DI POPPA
- VENEZIANE ELETTRICHE IN PELLE PER LE FINISTRATURE LATERALI

### ZONA ENTERTAINMENT

- ACCESSO ALLA ZONA NOTTE MEDIANTE SCALA CON PAVIMENTO IN PARQUET A DOGHE E CORRIMANO ACCIAIO INOX E PELLE
- DIMMER LUCI
- DIVANO RIVESTITO IN PELLE
- FINISTRATURE FISSE IN CRISTALLO TEMPERATO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO-VIDEO:
  - DECODER SAT/TV
  - IMPIANTO HI-FI BOSE
  - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA 5 SATELLITI ED UN SUBWOOFER
  - TV LED 40" INSTALLATO A PARETE
  - TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO
- INTERRUTTORI LUCI
- LAMPADA DA TAVOLO (3)
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN PARQUET A DOGHE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO E PELLE
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

### CORRIDOIO DI ACCESSO ZONA NOTTE

- INTERRUTTORI LUCI
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN PARQUET A DOGHE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO

### CABINA ARMATORE

- CABINA ARMADIO/SPOGLIATOIO CON PARETI RIVESTITE IN SICOMORO, CASSETTIERA, SCARPiera, TUBO APPENDIABITI, SPECCHIERA E ILLUMINAZIONE INTERNA
- CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE
- CASSETTIERA IN SICOMORO
- COMODINI IN SICOMORO CON ANTE APRIBILI (2)
- DIVANO A MURATA RIVESTITO IN PELLE (2)
- FINISTRATURE FISSE IN CRISTALLO (6)
- FRIGO-BAR NEL MOBILE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO-VIDEO:
  - IMPIANTO HI-FI CON SINTOAMPLIFICATORE, LETTORE CD/DVD
  - DECODER SAT/TV
  - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA CINQUE SATELLITI ED UN SUBWOOFER
  - TV 40" LED INSTALLATA A PARETE
- INTERRUTTORI LUCI
- ISOLAMENTO ACUSTICO ALLA PARATIA DI POPPA
- LAMPADA DA TAVOLO (2)
- LETTO MATRIMONIALE IN SICOMORO CON GAVONI SOTTOSTANTI E TESTA LETTO RIVESTITO IN PELLE
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- LUCI DI LETTURA (2)
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (2)
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SCRIVANIA IN SICOMORO
- SEDIA RIVESTITA IN PELLE
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

### BAGNO ARMATORE

- ALTOPARLANTE IN SINGLE STEREO CON COMANDO INDIPENDENTE (1)
- APPENDIABITI (2)
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN ACCIAIO
- CARABOTTINO E INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE CON SEDUTA RICOPERTA IN MOSAICO
- INTERRUTTORI LUCI
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO, BIDET E DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN SICOMORO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (1)
- PARETI LACCATE
- PAVIMENTO IN KERLITE
- PENSILI LACCATI CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- PORTA SAPONE
- SOFFITTO IN PANNELLI LACCATI
- SPECCHIERA
- TOP IN CRISTALLO CON 2 LAVELLI INTEGRATI
- WC ELETTRICO E BIDET IN PORCELLANA BIANCA

**CABINA VIP**

- ACCESSO DI EMERGENZA AL PONTE COPERTA MEDIANTE OSTERIGGIO CON SCALETTA
- CABINA ARMADIO/SPOGLIATOIO CON PARETI RIVESTITE IN SICOMORO, CASSETTIERA, SCARPIERA, SPECCHIERA E ILLUMINAZIONE INTERNA
- CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE
- COMODINI IN SICOMORO (2)
- DIMMER LUCI
- DIVANO RIVESTITO IN TESSUTO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO-VIDEO:
  - DECODER SAT/TV
  - IMPIANTO HI-FI CON SINTOAMPLIFICATORE, LETTORE CD/DVD
  - LETTORE CD/DVD
  - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA DUE - CASSE E SUBWOOFER
  - TV LED 32" INSTALLATO A PARETE
- INTERRUITORI LUCI
- LAMPADA DA TAVOLO
- LETTO MATRIMONIALE IN SICOMORO CON GAVONE SOTTOSTANTE E TESTALETTO RIVESTITO IN PELLE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- LUCI DI LETTURA (2)
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (4)
- PAGLILOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PANNELLO SCORREVOLE OSCURANTE PER OSTERIGGIO
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO LAMPADA DA TAVOLO (1)
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

**BAGNO VIP**

- APPENDIABILI (2)
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN ACCIAIO
- CARABOTTINO INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE
- CIELINO IN PANNELLI LACCATI
- INTERRUITORI LUCI
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO E DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN SICOMORO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (1)
- PARETI LACCATE
- PAVIMENTO IN KERLITE
- PENSIILI LACCATI CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SAPONE
- PORTA SCOPINO
- SPECCHIERA
- TOP IN CRISTALLO CON LAVELLO INTEGRATO
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA BIANCA CON DOCCETTA

**CABINA OSPITI DOPPIA (2)**

- ARMADIO IN SICOMORO CON TUBO APPENDIABILI E LUCE INTERNA
- COMODINO IN SICOMORO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO-VIDEO:
  - DECODER SAT/TV
  - IMPIANTO HI-FI CD/DVD
  - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA DUE CASSE
  - TV LED 19" INSTALLATA A PARETE
- INTERRUITORI LUCI
- LETTO A SCOMPARSA A PARETE (SOLO NELLA CABINA DI SINISTRA)
- LETTO SINGOLO IN SICOMORO, TESTATA IN PELLE E CASSETTIERA SOTTOSTANTE (2)
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCI DI LETTURA (2)
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (2)
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

**BAGNO OSPITI (2)**

- APPENDIABILI (2)
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN ACCIAIO
- CARABOTTINO INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE
- CIELINO IN PANNELLI LACCATI
- INTERRUITORI LUCI
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO E DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN SICOMORO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (1)
- PARETI LACCATE
- PAVIMENTO IN KERLITE
- PENSIILI LACCATI CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO

- PORTASAPONE
- SPECCHIERA
- TOP IN CRISTALLO CON LAVELLO INTEGRATO
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA BIANCA CON DOCCETTA

**CUCINA/DISIMPEGNO**

- ACCESSO AI LOCALI EQUIPAGGIO
- ACCESSO ALLA CUCINA
- CELLA VINI PER 140 BOTTIGLIE
- CIELINO A DOGHE LACCATO
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- FORNO ELETTRICO VENTILATO
- FORNO MICROONDE AD INCASSO
- FRIGORIFERO A DUE ANTE CON FABBRICATORE DI GHIACCIO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUITORI LUCI
- LAVASTOVIGLIE PER 12 COPERTI
- LAVELLO DOPPIA VASCA IN ACCIAIO INOX CON MISCELATORE ESTRAIBILE
- MOBILE CAMBUSA LACCATO BIANCO CON MENSOLE INTERNE
- MOBILE DI SERVIZIO LACCATO BIANCO PER STOVIGLIE E POSATERIA
- MOBILI SOTTOPIANO LACCATI BIANCHI CON ANTE APRIBILI, MENSOLE INTERNE E PENISOLA LAVORO
- MONTACARICHI PASSA VIVANDE CUCINA/ SALONE SUPERIORE
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (2)
- PARETI LACCATE COLORE BIANCO
- PATTUMIERA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MATTONELLE IN ALLUMINIO
- PENSIILI CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO E MENSOLE INTERNE
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A 5 FUOCHI
- TOP CUCINA IN ACCIAIO SATINATO
- VANO TECNICO PER IMPIANTO AUDIO-VIDEO CENTRALIZZATO

**DINETTE ZONA EQUIPAGGIO**

- ACCESSO AI PORTELLI DI ISPEZIONE SERBATOI
- CIELINO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- COLONNA CON LAVABIANCHERIA E ASCIUGABIANCHERIA
- DIVANO RIVESTITO IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO-VIDEO:
  - IMPIANTO HI-FI CD/DVD
  - TV LED 23" INSTALLATO A PARETE
  - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA DUE CASSE
- INTERRUITORI LUCI
- MOBILE A COLONNA LACCATO BIANCO CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERMEDII
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO MOQUETTE
- POUFF RIVESTITO IN PELLE SINTETICA (2)
- SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ALLARMI E PARAMETRI ELETTRICI
- TAVOLO CON TOP IN TEAK E BASE REGOLABILE IN ALTEZZA
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

**CABINA COMANDANTE**

- ARMADIO CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO, CON TUBO APPENDIABILI E SPECCHIERA INTERNA
- CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE
- COMODINO LACCATO
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO CAR-STEREO CD CON 2 DIFFUSORI A SOFFITTO
- INTERRUITORI LUCI
- LETTO SINGOLO
- LUCE DI LETTURA
- MOBILE SCRIVANIA E CASSETTIERA
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI-OBLO
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

**BAGNO COMANDANTE**

- APPENDIABILI (1)
- CIELINO LACCATO A DOGHE
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- INTERRUITORI LUCI
- LAVABO SOTTOPIANO IN VTR
- MISCELATORE MONOCOMANDO ESTRAIBILE LAVABO/DOCCIA
- MOBILE LAVABO LACCATO CON TOP IN MARMO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI-OBLO
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTO RIVESTITO IN TEAK VERNICIATO
- PENSILE LACCATO BIANCO CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA BIANCA

**CABINA EQUIPAGGIO PRUA**

- ARMADIO CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO, TUBO APPENDIABILI E SPECCHIERA INTERNA
- CIELINO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE

- SINTETICA
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUITORI LUCI
- LETTO SINGOLO CON CASSETTIERA
- LETTO SINGOLO SOPRASTANTE
- LUCE DI LETTURA (2)
- MINI HI-FI CD CON DUE DIFFUSORI A SOFFITTO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE

**CABINA EQUIPAGGIO POPPA**

- ARMADIO CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO, TUBO APPENDIABILI E SPECCHIERA INTERNA
- CIELINO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUITORI LUCI
- LETTO SINGOLO CON CASSETTIERA
- LETTO SINGOLO SOPRASTANTE
- LUCI DI LETTURA (2)
- MINI HI-FI CD CON DUE DIFFUSORI A SOFFITTO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE

**BAGNO EQUIPAGGIO**

- APPENDIABILI (4)
- CARABOTTINO DOCCIA IN TEAK
- CIELINO LACCATO A DOGHE
- DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLASS E COR NICE IN ACCIAIO, CON COLONNA PORTA OGGETTI INTERNA
- FARETTI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- INTERRUITORI LUCI
- LAVABO SOTTOPIANO IN VTR
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO
- MOBILE LAVABO LACCATO E TOP IN MARMO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTO IN TEAK A DOGHE
- PENSILE LACCATO CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SCOPINO
- SPECCHIERA
- WC ELETTRICO IN PORCELLANA BIANCA

**SALA MACCHINE**

- ACCESSO DALLA SALA IMPIANTI RAGGIUNGIBILE SIA DALLA DINETTE CHE DAL POZZETTO
- CENTRALINE IDRAULICHE PER ELICA DI PRUA, GRUETTA DI POPPA, PASSERELLA, PORTELLONI GARAGE, SCALA LATERALE E SCALA BAGNO
- ELETTRO/ESTRATTORI (2)
- GRUPPI ELETTROGENI 40 KVA - 380/220 VAC - 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE (2)
- INTERRUITORI LUCI (1)
- ISOLAMENTO FONDOASSORBENTE CON RIVESTIMENTO IGNIFUGO
- MOTORI DIESEL MTU 12V 4000 M93L - 3510 MHP/2580 KW A 2170 RPM (2)
- PAGLILOLO IN ALLUMINIO
- PLAFONIERA STAGNA AL NEON ANTIDIFLAGRANTI (8)
- PORTA STAGNA IN LEGA LEGGERA
- PRESE D'ARIA DINAMICHE CON CHIUSURA A DISTANZA IN CASO DI INCENDIO
- PRESE DI FORZA SU MOTORI E RIDUTTORI (2)
- SCARICHI RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX (4)
- SILENZIATORE DI SCARICO MOTORI (2)
- SILENZIATORE/SEPARATORI GAS SCARICO GRUPPI ELETTROGENI (2)
- STRUTTURA DI PROTEZIONE GIUNTO D'ACCOPPIAMENTO
- TELECAMERA STAGNA INTERFACCIATA IN PLANCIA E DINETTE EQUIPAGGIO (3)

**APPARATO DI PROPULSIONE E GOVERNO**

- ELICA DI MANOVRA IDRAULICA DI PRUA
- IDROGETTI KAMEWA 71 SIII (2)
- INTERCEPTOR HUMPHREY (4)
- SCAMBIATORI DI CALORE OLIO IDRAULICO
- SERBATOIO OLIO IDRAULICO IDROGETTI (2)

**SALA IMPIANTI**

- CENTRALINO TELEFONICO
- DISSALINATORE 180 LT/H
- GRUPPO A/C LOCALI EQUIPAGGIO
- GRUPPO A/C SALONE SUPERIORE E CABINE OSPITI
- IMPIANTO ESTRAZIONE CENTRALIZZATA BAGNI
- PLAFONIERA STAGNA AL NEON ANTIDIFLAGRANTE (3)
- PORTA STAGNA IN LEGA LEGGERA
- SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO ELETTRONICO PER GLI IDROGETTI
- TELECAMERA STAGNA INTERFACCIATA CON ONYX IN PLANCIA E DINETTE EQUIPAGGIO
- TELEFONO FISSO

**A. IMPIANTO ACQUA DOLCE:**

- AUTOCLAVE ACQUA DOLCE (2)
- BOILER CABINE OSPITI 80 LT - 220 V (2)
- BOILER LOCALI EQUIPAGGIO 60 LT - 220 V
- DOCCETTA CON MISCELATORE NELLA PLANCETTA DI POPPA (2), SUN DECK (1) E DINETTE ESTERNA DI PRUA (1)
- PRESA ACQUA DOLCE DA BANCHINA CON REGOLATORE DI PRESSIONE
- PRESA ACQUA DOLCE GARAGE POPPA (1)
- PRESA ACQUA DOLCE NEL GAVONE DI PRUA

- PRESA ACQUA DOLCE NELLA PLANCETTA DI POPPA
- PRESA ACQUA DOLCE SALA MACCHINE
- SENSORE DI LIVELLO
- SERBATOIO STRUTTURALE
- B. IMPIANTO ACQUA MARE:
  - ELETTROPOMPA LAVAGGIO-ANTINCENDIO
  - FILTRI A CESTELLO ACQUA MARE PER MOTORI, GRUPPI E POMPE A/C (6)
  - MANICHETTE (10 M) PER ANTINCENDIO (4)
  - PRESA ACQUA SALATA GAVONE PRUA PER LAVAGGIO CATENA E ANTINCENDIO
  - PRESA ACQUA SALATA POZZETTO PER ANTINCENDIO
  - PRESE A MARE DINAMICHE (6)
  - VALVOLE BY-PASS PER ASPIRAZIONE D'EMERGENZA SENTINA DAI MOTORI (2)
- C. IMPIANTO ACQUE GRIGIE:
  - ELETTROPOMPA AD IMMERSIONE SVUOTAMENTO SERBATOIO AUSILIARIO
  - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO PRINCIPALE
  - ELETTROPOMPA SVUOTAMENTO VASCHETTA CONDENSA
  - SENSORE DI LIVELLO
  - SERBATOIO AUSILIARIO IN VTR
  - SERBATOIO PRINCIPALE STRUTTURALE IN VTR
  - VASCHETTA RACCOLTA CONDENSA A/C
- D. IMPIANTO ACQUE NERE:
  - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO
  - IMPIANTO TRATTAMENTO HAMANN "SUPERMINI"
  - SENSORE DI LIVELLO
  - SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR
- E. IMPIANTO ANTINCENDIO:
  - BOMBOLA RITARATRICE ARIA COMPRESA PER CHIUSURA PRESE D'ARIA E ATTIVAZIONE SIRENA DI PREALLARME
  - COMANDO A DISTANZA ATTIVAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO E SIRENA DI ALLARME
  - COMANDO A DISTANZA BLOCCO ALIMENTAZIONE MOTORI D'EMERGENZA
  - ESTINTORE MANUALE A POLVERE 1 KG (1 PER OGNI LOCALE)
  - ESTINTORE MANUALE A POLVERE 2 KG IN SALA MACCHINE (1)
  - ESTINTORE MANUALE/AUTOMATICO A CO2 IN SALA MACCHINE (2)
- F. IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA:
  - CLIMATIZZAZIONE DI TUTTE LE CABINE, BAGNI E SALONE SUPERIORE
  - IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA DI TIPO MEDITERRANEO
  - PANNELLI PER CONTROLLO A/C DIGITALI IN TUTTE LE CABINE E SALONE SUPERIORE
- G. IMPIANTO ELETTRICO:
  - BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPI ELETTROGENI
  - BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI
  - BATTERIA ELETTRONICA MOTORI
  - BATTERIA RADIO
  - BATTERIA SERVIZI/EMERGENZA
  - CARICA BATTERIE AUTOMATICO
  - CAVO E SPINA DI ALIMENTAZIONE DA TERRA 100 A CON RACCOLGITORE AUTOMATICO "CABLE MASTER"
  - COLLEGAMENTO IN PARALLELO D'EMERGENZA TRA BATTERIE SERVIZI ED AVVIAMENTO MOTORI
  - ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DELLO SCAFO FACENTE CAPO ALLE PROTEZIONI CATODICHE (ZINCHI) COLLOCATE SULLO SPECCHIO DI POPPA
  - PANNELLI MTU ELETTRONICI LCD CONTROLLO MOTORI
  - PRESE 220 V (1 PER AMBIENTE)
  - QUADRO DI POTENZA PRINCIPALE CON INTERRUITORI MAGNETOTERMICI
  - QUADRO DI POTENZA SECONDARIO CON INTERRUITORI MAGNETOTERMICI
  - STACCA BATTERIE
  - STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V/220 V/380 V
- H. IMPIANTO GASOLIO:
  - FILTRI DECATANTORI GASOLIO (2)
  - LIVELLO VISIVO GASOLIO
  - POMPA MANUALE DRENAGGIO/CARICO GASOLIO
  - SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR
- I. IMPIANTO SENTINA:
  - ELETTROPOMPA CON SISTEMA DI VALVOLE PER LE FUNZIONI SEPARATE O CONGIUNTE DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA SENTINA O ANTINCENDIO (2)
  - ELETTROPOMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE IN OGNI COMPARTIMENTO, AUTOMATICHE/MANUALI CON SENSORE DI LIVELLO (5)
  - IMPIANTO CENTRALIZZATO CAMBIO OLIO MOTORI/ RIDUTTORI/ CENTRALE IDROGETTI
  - POMPA DI ESAURIMENTO SENTINA MANUALE (1)
- SISTEMA DI SVUOTAMENTO D'EMERGENZA DELLA SENTINA SALA MACCHINE MEDIANTE L'ASPIRAZIONE DEI MOTORI

**DOTAZIONI**

- ACCAPPATTOIO PERSHING (8)
- BOETTA LUMINOSA GALLEGIANTE (2)
- BORSA CON MONOGRAFIE (3)
- CUMA OREMGGIO NERA Ø 32 (3 X 50 M)
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA E POPPA IN VINILE BIANCO
- GANCIO D'ACOSTO TELESCOPICO (2)
- JET SKI SEA-DOO (1)
- SET LENZUOLA COMPLETO
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO FA 1540 CON CIMA (6)
- PARABORDO NB 100 CON CIMA (6)
- SET DI ASCIUGAMANI PERSHING (12)
- STAZIONE METEO: OROLOGIO/BAROMETRO/ TERMOMETRO
- TELO BAGNO PERSHING IN SPUGNA (8)
- TENDER ZODIAC PROJET 420
- ZATTERA AUTOGOFIABILE RIGIDA 12 P (2)

**NOTE ESPLICATIVE**

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE. FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO. MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE CONTENUTI NEL "DEALER'S PACK" O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO. I DETTAGLI COSTRUTTIVI INTERNI VERRANNO CONCORDATI CON L'ARCHITETTO DE SIMONI. QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUGGERIBILE DI VARIAZIONI TESE A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO. LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE NON SI RIFERISCONO SPECIFICAMENTE ALLA VERSIONE STANDARD DELLA BARCA, MA POSSONO RAFFIGURARE CONFIGURAZIONI, OPZIONALI A RICHIESTA DELL'ARMATORE E A DISCREZIONE DEL CANTIERE.

# PERSHING 115

## INTERIOR COMPARTMENTS

- BOW LOCKER
- CAPTAIN 'S BATHROOMS
- CAPTAIN 'S CABIN
- CHAIN LOCKER
- CONTROL ROOM
- CREW BATHROOMS
- DINETTE CREW QUARTER
- DOUBLE CREW CABIN (2)
- DOUBLE GUEST CABINS (2)
- ENGINE ROOM
- GALLEY
- GUEST CABINS BATHROOM (2)
- MASTER BATHROOMS
- MASTER CABIN
- RELAXING AREA
- UPPER SALON /HELM STATION
- VIP BATHROOM
- VIP CABIN

## STANDARD CONSTRUCTION MATERIALS FOR INTERIORS

### A. INTERIORS

- MAIN STRUCTURAL BULKHEADS IN LAMINATED VACUUM SANDWICH, COVERED WITH ACOUSTIC MATERIAL
- MULTILAYER BULKHEADS AND DIVISIONS
- OPENING PORTHOLES IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK
- SHIPYARD STANDARD CHROME DOOR STOPS
- STRUCTURAL SANDWICH GRP FLOORS
- CREW QUARTERS
- BULKHEADS UPHOLSTERED IN SHIPYARD STANDARD IVORY COLOUR SYNTHETIC LEATHER
- CEILING UPHOLSTERED IN SHIPYARD STANDARD IVORY VINYL
- DOORS AND FRAMES IVORY LACQUERED
- FURNITURE IVORY LACQUERED
- GRP FLOOR COVERED WITH SHIPYARD STANDARD CARPET
- INTERIOR FITTINGS IN CHROME METAL
- SHIPYARD STANDARD ALUMINIUM VENETIAN IVORY BLINDS
- SHIPYARD STANDARD BUILT-IN CHROME SPOT LIGHTS
- SHIPYARD STANDARD DOOR 'S HANDLES (7)
- SHIPYARD STANDARD MATTRESSES, SHEETS AND BED COVERS
- SHIPYARD STANDARD READING LIGHTS (5)
- SHIPYARD STANDARD WHITE SWITCHES ' PLATES
- SPACE BEHIND CURTAINS UPHOLSTERED IN IVORY VINYL

### C. CREW BATHROOMS

- CEILING IN PANELS WHITE LACQUERED
- DOORS AND FRAMES WHITE LACQUERED
- ELECTRIC FRESH WATER WC IN WHITE PORCELAIN (2)
- FURNITURE WHITE LACQUERED
- GRP FLOOR COVERED IN VARNISHED TEAK
- SHIPYARD STANDARD ALUMINIUM VENETIAN WHITE BLINDS
- SHIPYARD STANDARD BUILT -IN CHROME SPOT LIGHTS
- SHIPYARD STANDARD CHROME ACCESSORIES
- SHIPYARD STANDARD CHROME FAUCETS
- SHIPYARD STANDARD MARBLE TOPS
- SHIPYARD STANDARD WHITE SWITCH PLATES
- SPACE BEHIND BLINDS LAMINATED WHITE
- UNDER -TOP GRP BASINS IVORY LACQUERED
- WALLS OF AL BATHROOMS AND SHOWERS LAMINATED WHITE

### D. GALLEY

- BULKHEADS LAMINATED WHITE
- CEILING IN PANELS WHITE LACQUERED
- DOOR AND FRAME WHITE LACQUERED
- DUMBWAITER
- FURNITURE WHITE LACQUERED
- GALLEY TOP IN BRUSHED STAINLESS STEEL
- GRP FLOOR COVERED IN ALUMINIUM TILES
- SHIPYARD STANDARD ALUMINIUM VENETIAN WHITE BLINDS
- SHIPYARD STANDARD APPLIANCES
- SPACE BEHIND BLINDS LAMINATED WHITE

### E. GUEST AREA

- BED -HEADS UPHOLSTERED IN STD LEATHER
- BULKHEADS COVERED IN SYCAMORE
- CABINS, WARDROBES AND MAIN DECK GRP FLOOR COVERED WITH STANDARD CARPET
- CEILING PANELS UPHOLSTERED IN SHIPYARD STANDARD FABRIC
- CORRIDOR, PLAY ROOM AND MAIN SALON GRP FLOOR COVERED WITH DARK WOOD PLANKING
- CURTAIN SPACE UPHOLSTERED IN SHIPYARD STANDARD SYNTHETIC LEATHER
- CURTAIN 'S SPACE IN LACQUERED
- DOORS TO ENTER CABINS AND BATHROOMS IN SYCAMORE FINISHING
- ELECTRIC BLACK-OUT IN ALL GUEST 'S CABINS AND PLAY ROOM
- ELECTRIC VENETIAN LEATHER BLINDS IN ALL CABINS, IN PLAY-ROOM AND MAIN SALOON
- FURNITURE IN SYCAMORE AND WITH UNDER TOP LED LIGHTING
- LED DIMMER LIGHTS
- LED LIGHTING IN THE CEILING IN VIP AND MASTER CABIN
- SHIPYARD STANDARD BED COVERS
- SHIPYARD STANDARD DOOR 'S HANDLES (11)
- SHIPYARD STANDARD LED LIGHTING IN THE CEILING
- SHIPYARD STANDARD LIGHT SWITCHES PLATES
- SHIPYARD STANDARD MATTRESSES AND SHEETS

### F. GUEST BATHROOMS

- CEILING PANELS WHITE LACQUERED
- DOORS BATHROOM 'S SIDE IN SHIPYARD

- STANDARD LACQUERED FINISHING
- ELECTRIC FRESH WATER WC IN WHITE PORCELAIN WITH SHOWER (3)
- FLOOR AND BACKSPLASH BETWEEN TOP AND MIRROR COVERED IN KERLITE
- FRESH WATER BIDET IN WHITE PORCELAIN IN MASTER BATHROOM
- FRESH WATER WC IN WHITE PORCELAIN IN MASTER BATHROOM
- FURNITURE COVERED IN SYCAMORE WITH UNDER -TOP LED LIGHTING
- GRP FLOOR COVERED IN KERLITE
- LIGHTING SWITCH PLATES IN SHIPYARD STANDARD STEEL
- LIGHTS ON DIMMER
- SHIPYARD STANDARD CHROME BATHROOM 'S ACCESSORISE
- SHIPYARD STANDARD LED LIGHTING IN THE CEILING
- SHIPYARD STANDARD LIGHT SWITCHES PLATES
- SHOWER FLOOR COVERED IN KERLITE
- SHOWER 'S DOORS IN TEMPERED GLASS AND METAL FRAME
- SHOWER 'S WALLS COVERED IN KERLITE
- SPACE BEHIND CURTAINS WHITE LACQUERED
- STANDARD ALUMINIUM VENETIAN BLINDS
- TOP WITH BUILT-IN BASINS IN CRYSTAL FOR ALL BATHROOMS

## DECK EQUIPMENT

- (2) STAINLESS STEEL GATE
- "MARPOL " FLANGE FOR BILGE (1)
- "MARPOL " FLANGE FOR BLACK WATER (1)
- 2500 W CAPTAIN WITH FOOT CONTROL (2)
- 4000 W WINDLASS WITH WATERPROOF CONTROL PAD (2)
- ACCESS TO BOW LOCKER WITH HATCH AND CLOSURE
- AFT GARAGE WITH HYDRAULIC HATCH LAUNCHING RAIL AND TELESCOPIC HYDRAULIC CRANE 400 KG
- ANCHOR "POOL-N H.H.P." 105 KG WITH SAFETY AND JOIN (2)
- ANTENNA TV SATELLITE Ø 65 M
- BLACK WATER PUMP OUT CAP (1)
- BOW GARAGE WITH HYDRAULIC HATCH AND TELESCOPIC HYDRAULIC CRANE 400 KG
- DARK GREY PAINTED HYDRAULIC HIDEAWAY LADDER ON THE SWIMMING PLATFORM, WITH TEAK STEPS
- ELECTRIC /MANUAL PANTOGRAPH SIDE DOOR (2)
- FAIRLEAD IN STAINLESS STEEL (6)
- FAIRLEAD IN STAINLESS STEEL WITH ROLLERS (2)
- FOUR PIECES SLIDING DOOR IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED SMOKED GLASS
- FRESH WATER FILING CAP (1)
- FUEL FILING CAP (2)
- GALVANIZED CHAIN, 110 MT AND 90 MT
- GPS ANTENNA (2)
- HINGED CIRCULAR HATCHWAY IN STAINLESS STEEL AND CRYSTAL GLASS WITH HANDLE (1)
- HORN
- HYDRAULIC HIDEAWAY SWIM LADDER "DARK GREY " PAINTED WITH TEAK STEPS, IN PLATFORM
- LED LIGHTING ALONG THE SIDE WALKWAYS
- NAVIGATION LIGHTS FOR ITALIAN FLAG
- OPTICAL FIBRES ALONG THE SIDE DECKS
- RADAR ANTENNA OPEN ARRAY
- SIDE LOCKER WITH CLOSURE (2)
- SIDE PERSHING ADHESIVE NAME (2)
- SIDE WINDOWS IN TEMPERED GLASS
- SIGNAL MAST IN STAINLESS STEEL
- SLIDING DOORS IN STAINLESS STEEL AND SMOKED GLASS
- STAINLESS STEEL AFT HANDRAIL Ø 48 MM, H 120 MM
- STAINLESS STEEL GRAB ON SIDE OF SUPERSTRUCTURE (4)
- STAINLESS STEEL GRAB ON THE AFT STEPS (2)
- STAINLESS STEEL MOORING CLEAT RETRACTABLE ON THE BATHING PLATFORM (2)
- STAINLESS STEEL MOORING CLEAT: AT BOW (4), AT MIDSHIP (2) AND AT STERN (4)
- STAINLESS STEEL RAILING Ø 48 MM, H MAX 270 MM, WITH STANCHION Ø 35 MM
- STARBOARD DARK GREY PAINTED HYDRAULIC HIDEAWAY LADDER
- VHF ANTENNA (2)
- WATER PROOF LIGHT UNDER SWIM PLATFORM (8)
- WHITE PAINTED HYDRAULIC HIDEAWAY LADDER ON THE SWIMMING PLATFORM, WITH TEAK STEPS
- WINDSHIELD IN TRANSPARENT TEMPERED GLASS
- WINDSHIELD WIPER /WASHER (2)

## COCKPIT/EXTERNAL AFT DINETTE

- ACCESS TO CREW QUARTER AND ENGINE ROOM TOWARDS GRP LADDER
- ACCESS TO UPPER SUNBATHING AREA TOWARDS GRP LADDER WITH NATURAL TEAK STEPS
- ADDITIONAL CONTROL STATION (KA.ME.WA. JOYSTICK)
- CAMERA
- GRP SOFA WITH SEATS AND BACKREST UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC
- ICE MAKER IN THE STARBOARD SIDE CABINET
- LED LIGHTING ON THE CEILING
- PORT SIDE GRP CABINET WITH DOORS AND FRESH WATER SINK
- STORAGE UNDERNEATH THE SOFA
- STORAGE UNDERNEATH THE SUN PAD (2)
- SUN PAD UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC
- TEAK TABLE WITH LIGHT ALLOY PEDESTAL

- WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (4 X 50 W)

## SUNDECK

- GRP CHAISE LONGUE WITH SEATS AND BACKREST UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC (4)
- GRP SLIDING ACCESS DOOR
- LED LIGHTING
- SUN PAD UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC
- WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (2 X 50 W)

## DINETTE AT BOW

- GRP IDRAULIC TABLE
- GRP SOFA WITH SEATS AND BACKREST UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC
- LED LIGHTING
- STORAGE UNDERNEATH THE SOFA
- WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (2 X 50 W)

## HELM STATION

- ALARMS AND DOMOTIC MAIN DISPLAYS (2)
- AUTOPILOT
- BOW THRUSTER CONTROL
- CARBON FIBRE FINISHING PANELS
- CHART PLOTTER / RADAR (2)
- ELECTRONIC DIGITAL LCD ENGINE CONTROL PANEL (2)
- ENGINE AND NAVIGATION CONTROL INSTRUMENTS:
  - HIGH SPEED COMPASS
  - REV. COUNTER (2)
  - DEPTH /SPEED INDICATOR (2)
- GRP HELM STATION UPHOLSTERED IN SHIPYARD STANDARD FABRIC
- GYRO COMPASS + GYRO REPEATER
- HELM WHEEL
- INTERCEPTORS CONTROL UNIT
- INTERCOM CORDLESS SYSTEM
- MINI-M INMARSAT FLEET SATCOM SYSTEM
- PILOT AND CO-PILOT SEAT WITH ELECTRIC MOTION (3)
- RADIO SSB
- RADIO VHF (2)
- RADIOFREQUENCY PORTABLE INTERCOM (4)
- WATER JETS CONTROL INSTRUMENTS:
  - BUCKET ANGLE INDICATOR (2)
  - STEERING ANGLE INDICATOR (2)
- WATER JETS KAMEWA CONTROL UNIT

## UPPER SALON

- ACCESS TO THE GALLEY AND CREW QUARTER THROUGH A STAIRWAY WITH DARK WOOD STEPS WITH STAINLESS STEEL AND LEATHER HANDRAIL
- ACCESS TO THE RELAXING AREA THROUGH A STAIRWAY WITH DARK WOOD STEPS
- AUDIO VIDEO SYSTEM:
  - AMPLIFIER FOR OUTSIDE SPEAKERS WITH REMOTE CONTROL
  - SOUND SYSTEM WITH 5 SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
  - 50" LED TV INSTALLED ON A LIFTING MECHANISM
  - SAT/TV DECODER WITH REMOTE CONTROL
  - BOSE HI-FI SYSTEM
  - SINGLE REMOTE CONTROL FOR THE ENTIRE SALOON AUDIO-VIDEO SYSTEM
- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- CHAIRS FOR 10 PEOPLE
- COFFEE TABLE
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DIMMER LIGHTS
- DINING TABLE FOR 10 PEOPLE
- ELECTRIC VENETIAN CURTAINS IN LEATHER FOR SIDE WINDOWS
- FABRIC CEILING PANELS
- FITTED NATURAL FIBRE CARPET
- FRIDGE AND DUMBWAITER INSIDE PORT SIDE FURNITURE
- GLASSES SET FOR 12 PEOPLE
- INTERCOM CORDLESS SYSTEM
- LIGHT SWITCHES
- LIGHTS ON DIMMER
- LEATHER SOFA (3)
- MANUAL FABRIC CURTAINS FOR THE AFT SLIDING DOOR
- NATURAL TEAK HOLDER FOR GLASSES AND PLATES
- PORCELAIN CHINA SET FOR 12 PEOPLE
- SMALL FRIDGE AND DUMB WAITER ON THE PORTSIDE FURNITURE
- STAINLESS STEEL CUTLERY SET FOR 12 PEOPLE
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN DARK WOOD PLANKING
- SYCAMORE FURNITURE WITH OPENING DOORS AND SHELVES
- TABLE LAMP (4)

## ENTERTAINMENT AREA

- ACCESS TO NIGHT AREA THROUGH A STAIRWAY WITH DARK WOOD STEPS AND STAINLESS STEEL HANDRAIL
- AUDIO-VIDEO SYSTEM :
  - SAT/TV DECODER
  - BOSE HI-FI SYSTEM
  - SOUND SYSTEM WITH 2 SATELLITES AND A SUBWOOFER
  - 40" LED TV INSTALLED AT BULKHEAD
  - SINGLE REMOTE CONTROL FOR THE AUDIO -VIDEO SYSTEM
- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- BULKHEADS COVERED IN SYCAMORE AND LEATHER
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DIMMER LIGHTS
- FABRIC CEILING PANELS
- FIXED WINDOWS IN TEMPERED GLASS
- INTERCOM CORDLESS SYSTEM

- LEATHER SOFA
- LIGHT SWITCHES
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN WOOD PLANKING
- TABLE LAMP (3)

## CORRIDOR TO ACCESS NIGHT AREA

- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- FABRIC CEILING PANELS
- LIGHT SWITCHES
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN WOOD PLANKING
- WALLS COVERED IN SYCAMORE

## MATER CABIN

- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
  - HI-FI SYSTEM WITH SYNTOAMPLIFIER AND CD/DVD PLAYER
  - SAT/TV DECODER
  - SOUND SYSTEM WITH 5 SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
  - 40" LCD TV INSTALLED ON BULKHEAD
- AFT BULKHEAD 'S SOUND INSULATION
- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- BULKHEADS COVERED IN SYCAMORE
- CHAIR UPHOLSTERED IN LEATHER
- CHEST OF DRAWERS IN SYCAMORE
- DESK IN SYCAMORE
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DOUBLE BED IN SYCAMORE WITH HEADBOARD IN LEATHER AND LOCKER UNDERNEATH
- ELECTRONIC/DIGITAL SAFE
- FABRIC CEILING PANELS
- FIXED SIDE WINDOWS IN CRYSTAL (6)
- FRIDGE IN FURNITURE
- INTERCOM TELEPHONE CORDLESS SYSTEM
- LEATHER SOFA (2)
- LIGHT SWITCHES
- NIGHT STAND IN SYCAMORE WITH OPENABLE DOORS (2)
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (2)
- PERIMETER CEILING LED LIGHT
- READING LIGHT (2)
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN CARPET
- TABLE LAMP (2)
- WALKING WARDROBE/DRESSING ROOM COVERED IN SYCAMORE WITH CLOTHES RACK, CHEST OF DRAWERS, SHOE RACK, MIRROR AND INTERNAL LIGHT

## MASTER BATHROOM

- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- CLOTHES RACK (2)
- COMBINED WASHBASIN, BIDET AND SHOWER FAUCETS
- CRYSTAL TOP WITH 2 INTEGRATED WASH BASIN
- ELECTRIC FRESH WATER WC AND BIDET IN PORCELAIN
- FLOOR COVERED IN KERLITE
- LACQUERED CEILING PANELS
- LACQUERED HANGING LOCKERS WITH OPENING DOORS
- LAQUERED BULKHEADS
- LED BAR UNDER MIRROR
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (1)
- PERIMETER CEILING LED LIGHT
- SHOWER BOX WITH TEMPERED CRYSTAL DOOR AND STEEL FRAME
- SHOWER WALLS AND GRATIN COVERED IN KERLITE AND SEAT IN MOSAIC
- SINGLE STEREO SPEAKERS WITH INDEPENDENT CONTROLS (1)
- SOAP HOLDER
- TOILET BRUSH HOLDER
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- WASHBASIN UNIT IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS AND SHELVES

## VIP CABIN

- AUDIO-VIDEO SYSTEM :
  - SAT/TV DECODER
  - HI-FI SYSTEM WITH SYNTOAMPLIFIER AND CD/DVD PLAYER
  - SOUND SYSTEM WITH 2 SPEAKERS AND SUBWOOFER
  - 32" LED TV INSTALLED AT BULKHEAD
- BLINDER FOR HATCHWAY
- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DIMMER LIGHTS
- DOUBLE BED IN SYCAMORE WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN LEATHER AND LOCKER UNDERNEATH
- ELECTRONIC/DIGITAL SAFE
- EMERGENCY EXIT TO UPPER DECK FROM CIRCULAR HATCHWAY THROUGH A SERVICE LADDER
- FABRIC CEILING PANELS
- INTERCOM CORDLESS SYSTEM
- LIGHT SWITCHES
- NIGHT STAND IN SYCAMORE (2)
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (4)
- PERIMETER CEILING LED LIGHT
- READING LIGHTS (2)
- SINGLE REMOTE CONTROL FOR THE AUDIO-VIDEO SYSTEM TABLE LAMP (1)
- SOFA UPHOLSTERED IN FABRIC
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN CARPET
- TABLE LAMP
- WALKING WARDROBE COVERED IN SYCAMORE WITH CLOTHES RACK, CHEST OF DRAWERS, SHOE RACK, MIRROR AND

- INTERNAL LIGHT
- WALLS COVERED IN SYCAMORE

#### VIP BATHROOM

- (1) OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK
- (2) CLOTHES RACK
- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- COMBINED WASHBASIN AND SHOWER FAUCETS
- CRYSTAL TOP WITH INTEGRATED WASH BASIN
- ELECTRIC FRESH WATER WC IN PORCELAIN WITH SHOWER
- FLOOR COVERED IN KERLITE
- LACQUERED CEILING PANELS
- LACQUERED HANGING LOCKER WITH OPENING DOORS
- LAQUERED BULKHEADS
- LED BEAM UNDER MIRROR
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- PERIMETER CEILING LED LIGHT
- SHOWER BOX WITH TEMPERED CRYSTAL DOOR AND STEEL FRAME
- SHOWER FLOOR COVERED IN KERLITE
- SOAP HOLDER
- TOILET BRUSH HOLDER
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- WASHBASIN UNIT IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS AND SHELF

#### DOUBLE GUEST CABIN (2)

- AUDIO VIDEO SYSTEM:
  - SAT/TV DECODER
  - HI-FI SYSTEM WITH SYNTOAMPLIFIER AND CD/DVD PLAYER
  - SOUND SYSTEM WITH 2 SPEAKERS
  - 19" LED TV INSTALLED ON BULKHEAD
- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- FABRIC CEILING PANELS
- HANGING LOCKERS IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS
- INTERCOM CORDLESS SYSTEM
- LIGHT SWITCHES
- LOCKER IN SYCAMORE WITH CLOTHES RACK AND INTERNAL LIGHT
- NIGHTSTAND IN SYCAMORE
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (2)
- PULLMAN-BED (ONLY IN THE PORT CABIN)
- READING LIGHTS (2)
- SINGLE BED IN SYCAMORE WITH HEADBOARD IN LEATHER AND CHEST OF DRAWERS UNDERNEATH (2)
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN CARPET
- WALLS COVERED IN SYCAMORE

#### GUEST BATHROOM (2)

- BUILT IN CEILING LED LIGHTS
- CLOTHES RACK (2)
- COMBINED WASHBASIN AND SHOWER FAUCETS
- CRYSTAL TOP WITH INTEGRATED WASH BASIN
- ELECTRIC FRESH WATER WC IN PORCELAIN WITH SHOWER
- FLOOR COVERED IN KERLITE
- LACQUERED CEILING PANELS
- LACQUERED HANGING LOCKERS WITH OPENING DOORS
- LAQUERED BULKHEADS
- LED BEAM UNDER MIRROR
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (1)
- SHOWER BOX WITH TEMPERED CRYSTAL DOOR AND STEEL FRAME
- SHOWER FLOOR COVERED IN KERLITE
- SOAP HOLDER
- TOILET BRUSH HOLDER
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- WASHBASIN UNIT IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS AND SHELF

#### GALLEY/LUMBER ROOM

- ACCESS TO CREW QUARTER
- ACCESS TO GALLEY
- BUILT IN CEILING LED SPOTLIGHTS
- BUILT IN MICROWAVE OVEN
- CERAMIC GLASS HOV WITH 5 BURNERS
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DISHWASHER FOR 12 PEOPLE
- DOUBLE DOOR FRIDGE WITH BUILT IN ICEMAKER
- DUMBWAITER
- ELECTRIC OVEN
- LACQUERED CEILING PANELS
- LACQUERED STORAGE UNIT FOR CUTLERY SET
- LACQUERED STORAGE UNIT WITH INTERNAL SHELVES
- LIGHT SWITCHES
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (2)
- RUBBISH BIN
- STAINLESS STEEL DOUBLE SINK WITH EXTRACTABLE FAUCET
- STAINLESS STEEL WORK TOP
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED WITH ALUMINIUM TILES
- TECHNICAL COMPARTMENT FOR CENTRALISED AUDIO -VIDEO SYSTEM
- VARNISHED HANGING LOCKERS WITH OPENING DOORS AND INTERNAL SHELVES
- VARNISHED UNDER TOP UNIT WITH OPENING DOORS, INTERNAL SHELVES AND

- WORKING PENINSULA
- WHITE LAQUERED WALLS
- WINE CELLAR FOR 140 BOTTLES

#### CREW AREA DINETTE

- ACCESS TO FUEL TANK INSPECTION HATCH
- ALARMS AND DOMOTIC SYSTEM REPEATER
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
  - HI-FI CD/DVD
  - 23" LED TV INSTALLED ON BULKHEAD
  - SOUND SYSTEM WITH 2 SPEAKERS
- BUILT IN CEILING LED SPOTLIGHT
- BULKHEADS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DINING TABLE WITH TEAK SURFACE AND ADJUSTABLE SUPPORT LEG
- INTERCOM CORDLESS SYSTEM
- LACQUERED COLUMN UNIT WITH OPENING DOORS AND SHELVES
- LIGHT SWITCHES
- OTTOMAN UPHOLSTERED IN SYNTHETIC LEATHER (2)
- SOFA UPHOLSTERED IN WHITE SYNTHETIC LEATHER
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN CARPET
- SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS
- WASHING -MACHINE AND DRYER

#### CAPTAIN'S CABIN

- BUILT IN CEILING LED SPOTLIGHT
- BULKHEADS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER
- CAR -STEREO CD SYSTEM WITH 2 SPEAKERS ON CEILING
- DESK AND CHEST OF DRAWER
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- ELECTRONIC/DIGITAL SAFE
- INTERCOM CORDLESS SYSTEM
- LACQUERED LOCKER WITH CLOTHES RACK, INTERNAL LIGHT AND MIRROR
- LACQUERED NIGHTSTAND
- LIGHT SWITCHES
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (1)
- READING LIGHT
- SINGLE BED
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN CARPET
- SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS

#### CAPTAIN'S BATHROOM

- (1) CLOTHES RACK
- BUILT IN CEILING LED SPOTLIGHT
- ELECTRIC FRESH WATER WC IN PORCELAIN
- HANGING LOCKERS LACQUERED WITH OPENING DOORS
- LACQUERED CEILING PANELS
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (1)
- TEAK SHOWER GRATING
- TOILET BRUSH HOLDER
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- UNDER TOP GRP WASHBASIN
- WALLS COVERED IN WHITE LAMINATE
- WASHBASIN AND SHOWER EXTRACTABLE MIXER
- WASHBASIN UNIT LACQUERED WITH MARBLE TOP, OPENING DOORS AND SHELVES

#### FORE CREW CABIN

- BUILT IN CEILING LED SPOTLIGHT
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- LACQUERED LOCKER WITH CLOTHES RACK, INTERNAL LIGHT AND MIRROR
- LIGHT SWITCHES
- MINI HI-FI CD WITH 2 SPEAKERS ON CEILING
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (1)
- READING LIGHT (2)
- SINGLE BED WITH CHEST OF DRAWER
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN CARPET
- SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS
- UPPER SINGLE BED
- WALLS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER

#### AFT CREW CABIN

- BUILT IN CEILING LED SPOTLIGHT
- MINI HI-FI CD WITH 2 SPEAKERS ON CEILING
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- LACQUERED LOCKER WITH CLOTHES RACK, INTERNAL LIGHT, MIRROR AND CHEST OF DRAWERS
- LIGHT SWITCHES
- OPENING PORTHOLE IN STAINLESS STEEL AND TEMPERED GLASS WITH HOOK (1)
- READING LIGHT (2)
- SINGLE BED WITH CHEST OF DRAWERS
- STRUCTURAL GRP FLOOR COVERED IN CARPET
- SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS
- UPPER SINGLE BED
- WALLS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER

#### CREW BATHROOM

- BUILT IN CEILING LED SPOTLIGHT
- CLOTHES RACK (4)
- ELECTRIC FRESH WATER WC IN PORCELAIN
- LACQUERED CEILING PANELS
- LACQUERED HANGING LOCKER WITH OPENING DOORS
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- SHOWER FLOOR IN TEAK
- SHOWER WITH PLEXIGLASS AND STAINLESS STEEL DOOR AND OBJECT HOLDER

- TEAK FLOOR
- TOILET BRUSH HOLDER
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- UNDER TOP GRP WASHBASIN
- WALLS COVERED IN LAMINATED
- WASHBASIN UNIT LACQUERED WITH MARBLE TOP, OPENING DOORS AND SHELVES
- WASHBASIN WITH FAUCET

#### ENGINE ROOM

- ACCESS TO ENGINE ROOM FROM CREW DINETTE AND COCKPIT
- ALUMINIUM PLANK RIBBING
- DIESEL ENGINE MTU 12V 4000 – M93L 3510 MHP, 2580 KW AT 2170 RPM (2)
- DYNAMIC AIR INTAKES WITH REMOTE CONTROLLED SHUTTERS IN CASE OF FIRE
- ELECTRIC EXTRACTOR FAN (2)
- ENGINE EXHAUST MUFFLER (2)
- GENERATOR MANIFOLD AND EXHAUST SEPARATOR (2)
- HYDRAULIC UNIT FOR BOW THRUSTERS, AFT CRANE, GANGWAY, GARAGE HATCH, STARBOARD LADDER AND SWIM LADDER
- LIGHT ALLOY WATERPROOF DOOR
- LIGHT SWITCHES
- POWER GENERATOR 40 KVA – 380/220 VAC - 50 HZ WITH SOUNDSHIELD HOUSING (2)
- POWER TAKE-OFF ON GEARBOX (2)
- PROTECTIVE COVER ADDED TO COUPLING
- STAINLESS STEEL ENGINE EXHAUST RAISER (4)
- THERMAL ACOUSTIC INSULATION
- WATERPROOF CAMERA DISPLAYED TO THE HELM AND CREW DINETTE SCREENS (3)
- WATERPROOF FIXED EXPLOSION-PROOF NEON LIGHT (8)

#### PROPULSION AND MANOEUVRING EQUIPMENT

- BOW THRUSTER
- HYDRAULIC FLUID HEAT EXCHANGER
- INTERCEPTOR HUMPHREE (4)
- WATER JET KAMEWA 71 SIII (2)
- WATER JETS HYDRAULIC OIL TANK

#### EQUIPMENT ROOM

- A/C MAIN UNIT FOR CREW QUARTER
- A/C MAIN UNIT FOR UPPER SALOON AND GUEST CABINS
- CENTRALIZED EXTRACTOR FAN FOR BATHROOMS
- ELECTRONIC REMOTE CONTROL SYSTEM FOR WATER JETS
- FIXED PHONE
- LIGHT ALLOY WATERPROOF DOOR
- PHONE EXCHANGE
- WATER MAKER 180 L/H
- WATERPROOF CAMERA DISPLAYED TO THE HELM AND CREW DINETTE SCREENS (3)
- WATERPROOF FIXED EXPLOSION-PROOF NEON LIGHT (3)

#### A. FRESH WATER SYSTEM:

- CREW CABIN BOILER 60 LT - 220 V
- FRESH WATER OUTLET AND SHOWER IN FORWARD LOCKER
- FRESH WATER OUTLET AND SHOWER IN SWIMMING PLATFORM
- FRESH WATER OUTLET IN ENGINE ROOM
- FRESH WATER OUTLET IN THE AFT GARAGE (1)
- FRESH WATER PUMP (2)
- FRESH WATER SHOWER IN SWIM PLATFORM (2), AND SUN DECK (1) AND BOW DINETTE (1)
- GUEST CABIN BOILER 80 LT - 220 V (2)
- LEVEL SENSOR
- SHORE FRESH WATER INTAKE WITH PRESSURE REGULATOR
- STRUCTURAL TANK

#### B. SEA WATER SYSTEM:

- BY-PASS VALVE FOR EMERGENCY BILGE DISCHARGE FROM ENGINES (2)
- DYNAMIC SEA WATER INTAKE (6)
- FIRE EXTINGUISHING WASH E /PUMP
- FIRE HOSE (10 M) (4)
- SEA WATER BASKET FILTER FOR ENGINES, POWER GENERATORS AND PUMPS (6)
- SEA WATER OUTLET FOR CHAIN WASH AND FIRE EXTINGUISHING IN FORWARD LOCKER
- SEA WATER OUTLET IN COCKPIT FIRE FIGHT SYSTEM

#### C. GREY WATER SYSTEM:

- A/C CONDENSATION TANK
- E/PUMP CONDENSATION TANK DISCHARGE
- E/PUMP MAIN TANK DISCHARGE
- GRP STRUCTURAL TANK
- GRP AUXILIARY TANK
- IMMERSION E /PUMP AUXILIARY TANK DISCHARGE
- LEVEL SENSOR
- BLACK WATER SYSTEM:
- E/PUMP TANK DISCHARGE
- LEVEL SENSOR
- STRUCTURAL GRP MAIN TANK AND PLANT HAMANN "SUPERMINI"
- STRUCTURAL GRP TANK

#### E. FIRE EXTINGUISHING SYSTEM:

- DELAY BOTTLE FOR AIR INTAKE CLOSURE AND ALARM SIREN ACTIVATION
- EMERGENCY ENGINE SHUT DOWN REMOTE CONTROL
- FIRE EXTINGUISHING SYSTEM AND ALARM SIREN ACTIVATION REMOTE CONTROL
- MANUAL /AUTOMATIC CO2 EXTINGUISHER IN ENGINE ROOM (2)
- MANUAL POWDER EXTINGUISHER 1 KG (1 FOR EACH ROOM)
- MANUAL POWDER EXTINGUISHER 2 KG IN ENGINE ROOM (1)

#### F. AIR CONDITIONING SYSTEM:

- A/C IN ALL CABINS, BATHROOMS AND UPPER SALOON
- DIGITALLY CONTROL A/C SYSTEM IN ALL CABINS AND UPPER SALOON
- MEDITERRANEAN AIR CONDITIONING SYSTEM

#### G. ELECTRICAL SYSTEM:

- 100 A HEART SOCKET AND CABLE WITH "CABLE MASTER" GLENDENNING
- 220 V SOCKET (1 FOR EACH ROOM)
- AUTOMATIC BATTERY CHARGER ENGINES, SERVICES AND EMERGENCY BATTERIES
- BATTERIES CUT OFF
- COPPER PLATE BONDING SYSTEM ALONG THE HULL JOINED TO THE ANODES PROTECTION ON THE TRANSOM
- EMERGENCY PARALLEL CONNECTION BETWEEN SERVICE BATTERIES AND ENGINE STARTER
- ENGINE ELECTRONIC BATTERY
- ENGINE STARTER BATTERY
- MAIN ELECTRIC PANEL WITH MAGNETO-THERMIC SWITCHES
- MTU ELECTRONIC LCD DIGITAL PANELS FOR ENGINE CONTROL
- POWER GENERATOR STARTER BATTERY
- RADIO EQUIPMENT BATTERY
- SERVICE ELECTRIC PANEL WITH MAGNETO-THERMIC SWITCHES
- SERVICE EMERGENCY STARTER BATTERY
- VOLTAGE MEASURING INSTRUMENTS 24 V / 220 V / 380 V

#### H. FUEL SYSTEM:

- FUEL DECANter FILTER (2)
- FUEL SIGHT GAUGE
- MANUAL FUEL DISCHARGE/LOAD DRAINAGE PUMP
- STRUCTURAL GRP TANK

#### I. BILGE SYSTEM:

- AUTOMATIC /MANUAL IMMERSION E / PUMP FOR BILGE DISCHARGE IN EACH COMPARTMENT WITH LEVEL SENSOR (5)
- CENTRALIZED PLANT FOR ENGINES - GEARBOXES - WATER JETS HYDRAULIC UNITS OIL CHANGE
- E/PUMPED UP VALVE SYSTEM FOR THE SEPARATED OR JOINTED BILGE OR FIRE EXTINGUISHING SYSTEM CENTRALIZED SUCTION (2)
- EMERGENCY ENGINE ROOM BILGE SYSTEM TOWARD ENGINES INTAKE
- MANUAL BILGE DISCHARGE PUMP (1)

#### EQUIPMENT

- BAG WITH LOGO WITH DOCUMENTS (4)
- BLUE MOORING LINE Ø 32 (3 X 50 M)
- COMPLETE SET OF SHEETS
- FA 1540 FENDER WITH LINE (6)
- FLOATING LUMINOUS BUOY (2)
- FORWARD AND STERN SUN PAD IN WHITE VINYL
- INSTRUCTION AND SERVICE MANUAL
- JET SKI SEA-DOO (1)
- NB 100 FENDER WITH LINE – FENDER COVERS TO MATCH HULL COLOUR (6)
- PERSHING BATHROBE (8)
- PERSHING SPONGE BATH TOWEL (8)
- PERSHING TOWEL (12)
- TELESCOPIC BOAT HOOK (2)
- TENDER ZODIAC PROJET 420
- WEATHER STATION : CLOCK /BAROMETER / THERMOMETER

#### EXPLANATORY NOTES

EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE, MOST ACCURATE INFORMATION POSSIBLE IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS. HOWEVER, PLEASE NOTE THAT THE SPECIFICATION LIST IS FOR A STANDARD VESSEL AND CAN BE MODIFIED BY THE SHIPYARD AT ANY MOMENT AND WITHOUT PRIOR NOTICE. THE CONSTRUCTION MATERIALS AND INTERIOR DETAILS SET DOWN IN THESE SPECIFICATIONS ARE SHIPYARD STANDARDS CONTAINED IN THE "DEALER'S PACK" OR EQUIVALENT. ANY REQUEST TO REPLACE STANDARD MATERIALS WITH OTHER, MORE EXPENSIVE MATERIALS OR THOSE WITH A GREATER VALUE CAN BE AGREED UPON FOLLOWED BY PAYMENT OF THE RELATIVE EXTRA PRICE. INTERIOR CONSTRUCTION DETAILS SHALL BE AGREED WITH ARCHITECT DE SIMONI. THIS IS A PRELIMINARY TECHNICAL SPECIFICATION AND, AS SUCH, CHANGES CAN BE MADE AT ANY TIME BOTH TO IMPROVE THE PROJECT AND/OR DUE MARKET AVAILABILITY. THE PHOTOGRAPHS HEREIN DO NOT REFER SPECIFICALLY TO THE STANDARD VERSION OF THE YACHT, BUT MAY DEPICT OPTIONAL LAYOUTS PRODUCED AT THE OWNERS' REQUEST AND SHIPYARD'S DISCRETION.



















FERRETTI SPA  
PRODUCTION SITE: VIA J.J.PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY, TEL. +39.0721.956211  
PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

a FERRETTIGROUP brand