

PERSHING
50.1

SURFACE DRIVE

PERSHING

PERSHING 50.1 SURFACE DRIVE



YACHT DESIGNER: FULVIO DE SIMONI

HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT: ADVANCED YACHT TECHNOLOGY – FERRETTI GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666	15,83 MT.
LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666	15,23 MT.
H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE DALLA CHIGLIA ALL'HARD TOP	4,20 MT.
HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA	4,17 MT.
LARGHEZZA MASSIMA	4,38 MT.
IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE A PIENO CARICO	1,20 MT.
DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA	18,80 T.
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO	22,70 T.
CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE	2400 LT.
CAPACITÀ SERBATOI ACQUA	500 LT.
MOTORI	2 x MAN V8
.....	900 SD - 900 MHP
PROPULSIONE	TOP SYSTEM 75
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO (1/3 DEL CARICO)	45 NODI ⁽²⁾
CABINE	3
SERVIZI	2
CABINA EQUIPAGGIO CON SERVIZI	1 (OPTIONAL)
NUMERO MASSIMO DI PERSONE IMBARCABILI	12
DOTAZIONE DI SICUREZZA	8 ⁽³⁾
CATEGORIA OMOLOGAZIONE	A

TECHNICAL CHARACTERISTICS

LOA = OVERALL LENGTH ISO 8666	51 FT. 11 IN.
LH = HULL LENGTH ISO 8666	50 FT. 0 IN.
H MAX = MAX. HEIGHT FROM HULL BOTTOM TO RADAR ARCH	13 FT. 9 IN.
HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM HULL BOTTOM	13 FT. 8 IN.
MAXIMUM BEAM	14 FT. 4 IN.
DRAFT FULLY LADEN	3 FT. 11 IN.
DISPLACEMENT, UNLADEN AND DRY	41.447 LB.
DISPLACEMENT, FULLY LADEN	50.045 LB.
FUEL TANK CAPACITY	634 US GALS.
WATER TANK CAPACITY	132 US GALS.
ENGINES	2 x MAN V8
.....	900 SD - 900 MHP
PROPULSION	TOP SYSTEM 75
MAXIMUM LIGHT DISPLACEMENT SPEED (1/3 LADEN)	45 KNOTS ⁽²⁾
CABINS	3
HEADS	2
CREW CABIN WITH HEAD	1 (OPTIONAL)
MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD	12
SAFETY EQUIPMENT	8 ⁽³⁾
EUROPEAN STANDARD CATEGORY	A

MATERIALE DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE TRADIZIONALE DEL FONDO A PELLE SINGOLA E PER INFUSIONE SOTTOVUOTO DEI FIANCHI IN SANDWICH CON ANIMA IN BALSAMICA; RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON ANIMA IN PVC POLIURETANICA

COPERTA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE IN SANDWICH CON ANIMA DI PVC A CELLULA CHIUSA; FIBRE DI RINFORZO: VETRO E. LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO CON RESINA VINILESTERE

VERNICIATURA

VERNICIATURA CARENA: A RICHIESTA
 VERNICIATURA ESTERNA: GELCOAT BIANCO*. LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE DI COLORE NERO.

* PER GARANTIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA L'ANTIVEGETATIVA (OPT) VERRÀ APPLICATA SOLO SU RICHIESTA.

BUILDING MATERIAL HULL/DECK

HULL: CONSTRUCTION FROM MOULD WITH SINGLE SKIN BOTTOM VACUUM INFUSION LAMINATION AND SIDES IN CLOSED CELL PVC CORE SANDWICH; VINYLESTER RESIN. STRATIFICATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL STRINGERS WITH POLYURETHANE CORE
 DECK: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH SANDWICHED LAMINATION WITH CLOSED-CELL PVC; REINFORCEMENT MATERIALS: E-GLASS AND; LAMINATION WITH VACUUM INFUSION WITH VINYLESTER RESIN.

PAINTING

KEEL PAINTING: UPON REQUEST
 EXTERIOR PAINTING: WHITE GELCOAT*: THE TOPSIDE PARTS, WHICH HAS A DIFFERENT COLOUR OF THE GELCOAT IN PERSHING GRAPHICS, ARE TREATED WITH GUN METAL BLACK POLYURETHANE BICOMPONENT PAINTING.

* ANTIFOULING PAINT (OPT) CAN BE APPLIED UPON REQUEST IN ORDER TO GUARANTEE MORE EFFICIENT ANTIFOULING PROPERTIES.

(1) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE AD IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2011.

(2) I DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD, A DISLOCAMENTO DI TON. 20,04 (44.178 LB), CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED ELICHE APPPOSITAMENTE TARATE PER QUESTE CONDIZIONI E 4 PERSONE A BORDO. SOVRACCARICANDO LA BARCA DI 0,5 TON. / 1102 LB. SI HA UNA PERDITA DI VELOCITÀ MASSIMA PARI A 1 NODO.

(3) IL CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE (PERSHING PUÒ FORNIRLE OPTIONAL).

IL PRESENTE DEPLIANT NON HA ALCUN VALORE DI CERTIFICAZIONE. I DATI TECNICI E PRESTAZIONALI NONCHÉ I DISEGNI E LE RIPRODUZIONI GRAFICHE SONO MERAMENTE INDICATIVI E RIFERITI AD UN MODELLO STANDARD. OGNI RIFERIMENTO TECNICO O COMUNQUE DESCRITTIVO DEVE ESSERE RAPPORTATO SOLO ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISTO. PERTANTO OGNI INDICAZIONE VINCOLANTE A CARICO DEL VENDITORE SARÀ CONTENUTA ESCLUSIVAMENTE NELL'ATTO DI VENDITA E NELLO SPECIFICO MANUALE. NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

(1) THIS TECHNICAL SPECIFICATION IS VALID AND REFERS TO BOATS ORDERED AS OF 1ST SEPTEMBER 2011.

(2) PERFORMANCES ARE APPROXIMATIVE AND THEY REFER TO THE STANDARD EQUIPMENT OF THE BOAT, AT 1/3 OF LOAD CORRESPONDING TO TON. 20,04 (44.178 LB), PERFORMANCES ESTIMATED AT THE FOLLOWING CONDITIONS: CALM SEA, ABSENCE OF WIND, 25°C AIR TEMPERATURE, CLEAN HULL AND SPECIAL PROPELLERS SET FOR THOSE CONDITIONS AND 4 PEOPLE ON BOARD. OVERLOADING THE YACHT BY 0.5 TON./LB. 1102 TOP SPEED DECREASES OF 1 KNOT.

(3) PERSHING SHIPYARD DOES NOT SUPPLY COMPLETE SAFETY EQUIPMENT AS PERSHING YACHTS ARE DELIVERED TO ALL COUNTRIES. OWNERS MUST THEREFORE COMPLETE THE SAFETY EQUIPMENT WITH THE DEVICES REQUIRED IN THEIR OWN SPECIFIC COUNTRY. PERSHING CAN, HOWEVER, SUPPLY SAFETY EQUIPMENT UPON REQUEST.

THIS BROCHURE HAS NO CERTIFICATION VALUE AT ALL. THE TECHNICAL DATA, PERFORMANCES, DESIGNS AND GRAPHIC REPRODUCTIONS ARE PURELY INDICATIVE AND REFER TO STANDARD MODELS. ANY TECHNICAL REFERENCES AND/OR DESCRIPTIONS ARE THE SPECIFIC PARAMETERS OF EACH CRAFT CITED ONLY ON PURCHASE OF THE SAME. THEREFORE, THE SELLER'S BINDING INDICATIONS ARE CONTAINED SOLELY IN THE ACT OF PURCHASE AND RELEVANT SPECIFIC MANUAL. EVERY EFFORT HAS BEEN TAKEN TO PROVIDE COMPREHENSIVE, ACCURATE INFORMATION IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS, ON CONDITION THAT THE LIST OF ON-BOARD EQUIPMENT REFERS TO A STANDARD MODEL AND MAY BE CHANGED BY THE SHIPYARD AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI

- ACCESSORI BAGNI STD DEL CANTIERE FINITURA CROMO
- FARETTI ALOGENI BIANCO/CROMO
- FERRAMENTA INTERNA IN METALLO CROMO
- MOQUETTE NELLE CABINE, IN DINETTE E IN CUCINA
- OBLÒ APRIBILI IN ACC. INOX CON GANCIO REGGIOBLÒ
- PAGLIOLI CONTROSTAMPATI IN VTR
- PARATIE MULTISTRATO CON INCOLLAGGIO FENOLICO RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- PLACCHE INTERRUPTORI-PRESE COLORE NICHEL SATINATO
- PORTE INTERNE E CORNICI IN ROVERE SBIANCATO
- RIVESTIMENTO INTERNO ARMADI IN VTR E TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO INTERNO MENSOLE IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO MENSOLE INTERNE A MOBILI IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO PARETI BAGNI IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO SOFFITTI E PAVIMENTI BAGNI IN VTR
- RUBINETTERIE STD DEL CANTIERE FINITURA CROMO
- TENDE VENEZIANE STD DEL CANTIERE IN TUTTI GLI AMBIENTI
- VANI RETROTENDA IN VTR CON BANDINE IN ROVERE SBIANCATO E PANNELLI LATERALI IN TESSUTO VINILICO

SCAFO E ATTREZZATURA DI COPERTA

- ALBERINO PORTA SEGNALI
- ALLOGGIAMENTO PER ZATTERA DI SALVATAGGIO CON PORTELLO
- ANCORA 20 KG CON SICURA (1)
- ANTENNA GPS
- ANTENNA TV CON AMPLIFICATORE
- ANTENNA VHF
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA IN ACCIAIO INOX
- BITTE D'ORMEGGIO IN ACCIAIO INOX (4)
- BOCCAPORTO CIRCOLARE IN LL APRIBILE VERNICIATO BIANCO CON MANIGLIA ESTERNA
- BOTTAZZO IN ACCIAIO INOX
- CATENA ZINCATA 75 MT Ø 8 MM
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA IN TESSUTO VINILICO CANOLATO
- DOME PER ALLOGGIO ANTENNE / AVVISATORE ACUSTICO
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STARTIFICATO (6)
- GAVONE DI POPPA CON PORTELLO E SCALA DISCESA (A RICHIESTA TRASFORMABILE IN CABINA MARINAIO)
- GAVONE DI PRUA CON PORTELLO E CESTO CATENA
- GAVONE DI SERVIZIO CON PORTELLO
- GRIGLIE IN ACCIAIO INOX IMBARCO GASOLIO (2)
- HARD TOP SCORREVOLE IN CARBONIO, CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA E FINESTRATURA FISSA IN CRISTALLO TEMPERATO (2)
- LOGO PERSHING LATERALE IN MATERIALE SILICONICO
- LUCI DI NAVIGAZIONE
- OBLÒ INOX GAVONE DI POPPA
- PASSERELLA/GRUETTA IDRAULICA INOX E TEAK VERNICIATA NERA,

- CON TELECOMANDI (PORTATA MAX 420 KG)
- PLANCETTA E GRADINI DI POPPA IN VTR CON FINITURA ANTISDRUCIOLO
- PULSANTIERA STAGNA PER VERRICELLO (NEL GAVONE DI PRUA)
- PUNTALE DI PRUA INOX CON PASSACAVI
- SCALA BAGNO MANUALE A SCOMPARSA CON ALLARME
- SOVRASTRUTTURA IN VTR CON PARABREZZA INTEGRATO IN CRISTALLO STRATIFICATO E FINESTRATURE LATERALI IN CRISTALLO TEMPERATO
- TAPPO IMBARCO ACQUA (1)
- TAPPO IMBARCO GASOLIO (2)
- TERGICRISTALLO CON LAVAGGIO (2)
- TIENTIBENE INOX SPOILER DI POPPA
- TIENTIBENE/CANCELLETTO INOX ACCESSO POZZETTO
- TONNEGGIO 700 W CON PULSANTIERA A PEDALE ED INVERSIONE DI MARCIA
- VERRICELLO 1500 W DOPPIO COMANDO

PLANCIA/POZZETTO

- ALLARME ACUSTICO SENTINE
- ALTOPARLANTE STAGNO STEREO (4 X 80 W)
- BUSSOLA
- COMANDO A DISTANZA BLOCCO ALIMENTAZIONE GASOLIO MOTORI
- COMANDO A DISTANZA CHIUSURE PRESE ARIA SALA MACCHINE
- COMANDO A DISTANZA ESTINTORE SALA MACCHINE
- COMANDO MONOLEVA ELETTRONICO ACC/INV MOTORI
- CRUSCOTTO DESTRO IN VTR E PANNELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO PER STRUMENTI DI NAVIGAZIONE, CONTROLLO MOTORI, INTERRUPTORI E SPIE
- CRUSCOTTO SINISTRO IN VTR CON VANO PORTAOGGETTI
- CUSCINI PRENDISOLE DI POPPA IN VINILE BIANCO CANOLATO CON LOGO
- DIVANO ESTERNO CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FINITURA INOX GRADINO ACCESSO DINETTE
- GAVONE SOTTO SEDUTA DIVANO SX
- LAVELLO IN VTR CON RUBINETTO ABBATTIBILE ACQUA DOLCE
- LUCE CENTRALE A SOFFITTO (2)
- LUCE LATERALE A SOFFITTO (6)
- MOBILE SEDILE GUIDA IN VTR CON ANTE E FRIGORIFERO A POZZETTO 37 LT 24 V
- PATTUMIERA
- PAVIMENTO IN TEAK NATURALE
- PLOTTER A COLORI (CARTOGRAFIA ESCLUSA)
- POGGIAPIEDI LATO GUIDA
- PORTA SCORREVOLE IN VTR CON SERRATURA E MANIGLIA INOX
- PORTELLO PER ACCESSO LOCALE MOTORI
- RADIO VHF SINGOLA STAZIONE CON ALTOPARLANTE ESTERNO
- SEDILE GUIDA IN TESSUTO VINILICO CON SEDUTA SCORREVOLE
- SEDILI GIREVOLI A SOLLEVAMENTO IDRAULICO (2)
- SKY LIGHT CIRCOLARE IN PLEXIGLAS (1)
- STRUMENTI MOTORI E NAVIGAZIONE:
 - DISPLAY LCD MAN (2) CON

- ALLARMI E DATI DEI MOTORI
- INDICATORI FLAP (2)
- LIVELLO ACQUA (1)
- LIVELLO GASOLIO (1)
- STRUMENTO MULTIFUNZIONE CON ECOSCANDAGLIO/LOG/CONTAMIGLIA (1)
- VOLTMETRO MOTORI (1)
- VOLTMETRO SERVIZI (1)
- SUPPORTO TAVOLO POZZETTO VERNICIATO BIANCO (REGOLABILE IN ALTEZZA)
- TAVOLO POZZETTO PIEGHEVOLE IN VTR
- TIENTIBENE INOX CRUSCOTTO SINISTRO
- TIENTIBENE INOX MOBILE POZZETTO
- TIENTIBENE INOX SEDILI GIREVOLI (2)
- VOLANTE GUIDA IN LL VERNICIATO BIANCO

CABINA ARMATORE

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO CON SPECCHIERA INTERNA
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABITI E LUCE INTERNA
- CASSAFORTE
- CASSETTIERA SOTTO LETTO CON FRONTALE IN ROVERE SBIANCATO
- CIELINO A DOGHE RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- COMODINI CON PIANO IN ROVERE SBIANCATO
- COPRILETTO MATRIMONIALE IN TESSUTO
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FARETTO A SOFFITTO (8)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (2)
- GAVONE SOTTOPIANO LETTO
- GIROLETTO E TESTALETTO RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- GUANCIALE IN DACRON (2)
- INTERRUPTORE LUCI (3)
- LETTO MATRIMONIALE CON PIANO SOLLEVABILE
- LUCE DI LETTURA CON INTERRUPTORE (2)
- MATERASSO
- OSCURATORE SCORREVOLE PER BOCCAPORTO
- SPECCHIERA ALLA PARATIA DI PRUA

BAGNO ARMATORE

- APPENDIABITI (2)
- BOX DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLAS E INOX
- COLONNA DOCCIA IN ALLUMINIO CON PORTAOGGETTI
- FARETTO (4)
- INTERRUPTORE LUCI (1)
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE CON VANO IN VTR ED ANTA
- OBLÒ INOX (1)
- PENSILE CON ANTA IN ROVERE SBIANCATO E SPECCHIERA
- PIATTO DOCCIA IN RESINA
- PORTAROTOLO (1)
- PORTASALVIETTE (1)
- TOP LAVELLO IN ROVERE SBIANCATO E CRISTALLO
- WC ELETTRICO 24 V ACQUA DOLCE CON INTERRUPTORE

DINETTE

- ALTOPARLANTE PER STEREO (2 X 50

- W)
- ANTA IN PLEXIGLAS PER CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO
- BASE DIVANO IN VTR RIVESTITA IN TESSUTO
- DIVANO IN TESSUTO
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FARETTO A SOFFITTO (6)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STARTIFICATO (1)
- GAVONI SOTTO DIVANO
- INTERRUPTORE LUCI (2)
- MINI HI-FI CD/DVD
- MOBILE TV E ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- OBLÒ IN ACCIAIO INOX (1)
- OSCURATORE PER SKYLIGHT
- PENSILE A MURATA CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- POUFF IN LEGNO LACCATO E TESSUTO (2)
- RIVESTIMENTO PARETI IN TESSUTO VINILICO E CRINE DI CAVALLO
- SCALA IN LEGNO CON PEDATE IN LACCATO ANTISCIVOLO
- SOFFITTO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- SPECCHIERA A PARATIA
- TAVOLO CON PIANA ESTENSIBILE IN LEGNO LACCATO E SUPPORTO REGOLABILE
- TV 19" A COLORI

CUCINA

- ANTE MOBILE FRIGO IN ROVERE SBIANCATO
- ASPIRATORE 220 V
- CASSETTIERA INTERNA AL MOBILE CON PORTAPOSATE
- FARETTO A SOFFITTO (4 + 2)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STARTIFICATO (1)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STARTIFICATO (1)
- FREEZER
- FRIGORIFERO
- INTERRUPTORE LUCI (1)
- LAVELLO INOX CON MISCELATORE ABBATTIBILE
- MOBILE CUCINA E ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- OBLÒ IN ACCIAIO INOX (1)
- PARETI LATERALI IN ROVERE SBIANCATO
- PATTUMIERA
- PENSILE A MURATA CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA CON 2 FUOCHI
- SET POSATE, PIATTI, BICCHIERI PER 6 PERSONE
- TOP CUCINA IN POLIACRILICO NERO
- TOP MOBILE CUCINA PIEGHEVOLE, CON PROTEZIONE INTERNA

BAGNO OSPITI

- APPENDIABITI (2)
- BOX DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLAS E INOX
- FARETTI (3)
- INTERRUPTORE LUCI (1)
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA CON ASTA SALISCENDI
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE CON VANO E ANTA IN VTR
- OBLÒ IN ACCIAIO INOX (1)
- PENSILE CON ANTA IN ROVERE SBIANCATO E SPECCHIERA
- PIATTO DOCCIA IN RESINA
- PORTAROTOLO (1)

- PORTASALVIETTE (1)
- TOP LAVELLO IN ROVERE SBIANCATO E CRISTALLO
- WC ELETTRICO 24 V ACQUA DOLCE CON INTERRUOTTORE

CABINA OSPITI SINISTRA NAVE

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO CON SPECCHIERA INTERNA (1)
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABILI E LUCE INTERNA (1)
- BASE LETTO IN VTR (2)
- CIELINO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- COMODINO IN ROVERE SBIANCATO CON CASSETTO
- COPRILETTO IN TESSUTO (2)
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FARETTO A SOFFITTO (5)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STARTIFICATO (1)
- GIROLETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (2)
- GUANCIALE IN DACRON (2)
- INTERRUOTTORE LUCI (2)
- LETTO SINGOLO (2)
- LUCE DI LETTURA (2)
- MATERASSO (2)
- OBLÒ IN ACCIAIO INOX (1)
- PENSILI CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- SPECCHIERA A PARATIA

CABINA OSPITI LATO DRIITA

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO (1)
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABILI E LUCE INTERNA (1)
- BASE LETTO IN VTR (1)
- CIELINO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- COMODINO CON PIANO E BANDINA IN ROVERE SBIANCATO
- COPRILETTO IN TESSUTO (1)
- ESTINTORE DA 1 KG. (1)
- FARETTO A SOFFITTO (3)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STARTIFICATO (1)
- GIROLETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (1)
- GUANCIALE IN DACRON (1)
- INTERRUOTTORE LUCI (2)
- LETTO ALLA FRANCESE (1)
- LUCI DI LETTURA (2)
- MATERASSO (1)
- OBLÒ IN ACCIAIO INOX (1)
- SOFFITTO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- SPECCHIERA A PARATIA
- TESTALETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (1)

SALA MACCHINE

- CENTRALINA IDRAULICA MULTIFUNZIONE 24 V (2)
- ESTINTORE MANUALE 2 KG. (1)
- ESTINTORE MANUALE/ AUTOMATICO CON ATTIVAZIONE DALLA PLANCIA
- FILTRO A CESTELLO ACQUA MARE (4)
- FILTRO DECANATORE GASOLIO (2)
- GRUPPO ELETTROGENO 7 KVA 220 VAC MONO 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE
- INTERRUOTTORE LUCI (1)
- ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
- LIVELLO VISIVO GASOLIO
- MARMITTA E SEPARATORE GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTROGENO
- MARMITTE DI SCARICO MOTORI IN VTR
- MOTORE MAN V8 900 MHP (2)
- PAGLIOLO IN COMPENSATO

- MARINO VERNICIATO
- PLAFONIERA (4)
- PRESE D'ARIA DINAMICHE ALLE MURATE CON SEPARATORE ARIA/ ACQUA E CHIUSURA A DISTANZA
- SCALA
- SCARICHI RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX
- SCARICHI E PRESE A MARE IN BRONZO
- SERBATOIO GASOLIO STRUTTURALE IN VTR
- VALVOLE BY-PASS ASPIRAZIONE SENTINA DAI MOTORI
- VALVOLE A SFERA IN BRONZO E ACCIAIO INOX

APPARATO DI PROPULSIONE E GOVERNO

- ELICHE 5 PALE IN N.A.B
- ELICA DI PRUA (6 HP - 4.4 KW)
- FLANGE DI ACCOPPIAMENTO
- GIUNTI CARDANICI
- IMPIANTO FLAP IDRAULICI
- PROTEZIONE PER GIUNTI IN ACCIAIO
- TRASMISSIONI TOP SYSTEM 75
- TIMONERIA IDRAULICA SERVASSISTITA

IMPIANTO IDRICO

- ATTACCO ACQUA DOLCE SALA MACCHINE
- ATTACCO ACQUA SALATA GAVONE PRUA
- AUTOCLAVE ACQUA DOLCE
- BOILER 15 LT 220 V
- DOCCETTA ESTRAIBILE DI POPPA CON MISCELATORE
- E/POMPA ACQUE GRIGIE (1)
- E/POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE (4)
- E/POMPA DI SENTINA CON DEVIATORE (1)
- E/POMPA LAVAGGIO-ANTINCENDIO (1)
- SERBATOIO ACQUA DOLCE STRUTTURALE IN VTR
- SERBATOIO ACQUE GRIGIE IN VTR

IMPIANTO ELETTRICO

- BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
- BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI
- BATTERIA SERVIZI
- E/ESTRATTORE SALA MACCHINE (2)
- ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME
- PARALLELO SU BATTERIE
- PRESA 220 V (1 PER AMBIENTE)
- PRESA DA TERRA 50 A CON CAVO MT 10 (1)
- PRESA ESTERNA 12 V
- PROTEZIONE GALVANICA CON ZINCHI
- QUADRO COLLEGAMENTO MOTORI
- QUADRO DI CONTROLLO UTENZE CON INTERRUOTTORI MAGNETOTERMICI, IN DINETTE
- QUADRO DI POTENZA IN LOCALE MOTORI
- STACCA BATTERIE
- STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V / 220 V

DOTAZIONI

- ASCIUGAMANO PERSHING (4)
- BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE
- BORSA CON MONOGRAFIE
- CIMA GALLEGGIANTE
- CIMA ORMEGGIO NERA Ø 22 MM (2 X 15 MT)
- ESTINTORI A NORMA
- GANCIO D'ACCOSTO TELESOPICO

- GIUBBOTTO SALVAGENTE (8)
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO F3 CON CIMA (8)
- SALVAGENTE ANULARE
- STAZIONE METEO: BAROMETRO/ TERMOMETRO/ OROLOGIO
- ZATTERA AUTOGONFIABILE RIGIDA 8 P

NOTE ESPLICATIVE

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO. I MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO. QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI TESI A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO.

STANDARD CONSTRUCTION

MATERIALS FOR INTERIORS

- CARPETING IN CABINS, IN THE GALLEY AND IN THE DINETTE
- CHROME INTERIOR HARDWARE
- COUNTER-MOLDED FIBERGLASS PLANK RIBBING
- FIBREGLASS CURTAIN-COMPARTMENTS WITH BLEACHED OAK WOOD PROFILES
- GRP CURTAIN-COMPARTMENTS WITH BLEACHED OAK PROFILES AND SIDES PANELS IN VINYL FABRIC
- HEAD CEILING AND FLOORING COVERED IN GRP
- HINGED STAINLESS STEEL PORTHOLES WITH OPENING HOOK
- INTERIOR DOORS AND FRAMES OF BLEACHED OAK WOOD
- LOCKERS INTERNALLY COVERED WITH FIBERGLASS AND VINYL FABRIC
- MULTI-LAYERED BULKHEADS WITH PHENOL ADHESIVE, COVERED WITH IVORY VINYL FABRIC
- NICHE SATIN COLOUR SWITCH PLATES
- STANDARD YARD BUILT-IN LAMINATED SHELF COVERING
- STANDARD YARD CHROME FIXTURES
- STANDARD YARD CHROME HEAD ACCESSORIES
- STANDARD YARD HEAD WALLS LAMINATED COVERING
- STANDARD YARD INTERNAL LOCKER COVERING
- WHITE/CHROME HALOGEN LAMPS

HULL AND DECK EQUIPMENT

- (1) 20 KG ANCHOR WITH LOCK
- (1) WATER FILLING CAP
- (2) FUEL FILLING CAP
- (2) STAINLESS STEEL FUEL FILL-IN GRID
- (2) WINDSHIELD WIPER/WASHER
- (4) STAINLESS STEEL MOORING CLEATS
- (6) FIXED SIDE WINDOWS OF TEMPRED GLASS
- 1500 W, DUAL CONTROL WINDLASS
- AFT STORAGE S/STEEL WINDOW
- AFT STORAGE WITH DOOR AND STAIRWAY (TRANSFORMABLE IN CREW CABIN UPON REQUEST)
- BLACK STAINLESS STEEL AND TEAK HYDRAULIC GANGWAY/DAVIT (420 KG MAX) WITH REMOTE CONTROL
- CAPSTAN 700W WITH SWITCH PEDAL AND REVERSE GEAR
- DOME TO HOUSE AERIALS, HORN AND ADDITIONAL VHF ANTENNA
- FIBERGLASS AFT PLATFORM AND STEPS WITH NON SLIP FINISH
- FIBERGLASS SUPERSTRUCTURE WITH LAYERED GLASS WINDSCREEN AND SIDE WINDOWS OF TEMPERED GLASS
- FORE STORAGE WITH DOOR AND CHAIN PEAK
- FORE SUNBATHING CUSHIONS OF RIBBED WHITE VINYL
- GALVANIZED CHAIN 75 MT Ø 8 MM
- GPS ANTENNA
- HANDRAILING INOX ON THE AFT SPOILER
- HINGED CIRCULAR HATCHWAY IN LIGHT ALLOY, WHITE PAINTED WITH EXTERNAL HANDLE
- HORN
- INOX GATE IN THE COCKPIT ACCESS
- LIFE RAFT COMPARTMENT WITH DOOR
- MANUAL HIDEAWAY SWIM LADDER WITH ALARM

- NAVIGATION LIGHTS
- SIDE PERSHING LOGO IN SILICON
- SIGNAL SHAFT
- SLIDING HARD TOP, WITH ELECTRIC MOVEMENT AND FIXED WINDOW IN TEPERED GLASS (2)
- STAINLESS STEEL BOW ANCHOR ROLLER WITH CHOCKS
- STAINLESS STEEL RAILING
- STAINLESS STEEL RUB RAIL
- STORAGE FOR SERVICE WITH DOOR
- TV ANTENNA WITH AMPLIFIER
- VHF ANTENNA
- WATERPROOF WINDLASS CONTROL PANEL (IN FORE PEAK)

BRIDGE/COCKPIT

- (1) CIRCULAR PLEXIGLASS SKYLIGHT
- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (2) CENTRAL CEILING LIGHTS
- (2) TURNING SEATS IN COCKPIT WITH HYDRAULIC LIFTING
- (6) SIDE CEILING LIGHT
- ACOUSTIC BILGE PUMP ALARM
- AFT SUNBATHING CUSHIONS OF RIBBED VINYL WITH LOGO
- COLOUR PLOTTER (CARTOGRAPHY NOT INCLUDED)
- COMPASS
- ELECTRONIC ENGINE ACC./REV. LEVER
- ENGINE AND NAVIGATION INSTRUMENTS:
 - (2) LCD MAN, WITH ENGINE ALARMS AND DATA
 - (1) TRIDATA ECHO/LOG/MILES COUNTER
 - (1) WATER LEVEL
 - (1) FUEL LEVEL
 - (2) FLAP INDICATOR
 - (1) ENGINE VOLTMETER
 - (1) EQUIPMENT VOLTMETER
- ENGINE COMPARTMENT INSPECTION HATCH
- ENGINE ROOM FIRE EXTINGUISHER REMOTE
- ENGINE ROOM REMOTE AIR VENT CLOSURE
- EXTERNAL GRP FOLDING TABLE
- EXTERNAL SOFA WITH VINYL SEAT CUSHIONS AND BACKREST
- EXTERNAL TABLE SUPPORT (WHITE PAINTED AND HIGHT ADJUSTABLE)
- FIBERGLASS SINK WITH FRESH WATER FOLDING FAUCET
- LIGHT ALLOY STEERING WHEEL WHITE PAINTED
- NATURAL TEAK FLOOR
- NAVIGATION INSTRUMENTS AND ENGINE CONTROL, SWITCHES AND WARNING LIGHT ALUMINIUM PANEL ON THE FIBREGLASS STARBOARD DASHBOARD
- PEAKS UNDER THE SOFA
- PILOT SEAT OF VINYL WITH MANUAL SLIDING MOVEMENT
- PILOT SIDE FOOTREST
- PORTSIDE FIBREGLASS DASHBOARD WITH OBJECT COMPARTMENT
- REMOTE FUEL SHUT-OFF
- RUBBISH BIN
- SLIDING FIBERGLASS DOOR SILVER PAINTED WITH LOCK AND STAINLESS STEEL HANDLE
- STAINLESS STEEL FINISHING FOR DINETTE ACCESS
- STAINLESS STEEL GRAB ROD ON THE COCKPIT UNIT
- STAINLESS STEEL HAND RAIL ON THE COCKPIT UNIT
- TOP OPENING FRIDGE IN THE COCKPIT 37 LT 24 V
- VHF RADIO, SINGLE STATION WITH EXTERNAL LOUDSPEAKER
- WATERPROOF STEREO SPEAKER

(4 X 80 W)

MASTER CABIN

- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (2) DACRON PILLOW
- (2) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPRED GLASS
- (2) READING LAMP WITH SWITCH
- (3) LIGHT SWITCH
- (8) CEILING LAMP
- BED BORDER AND HEAD UPHOLSTERED WITH VINYL FABRIC
- BLEACHED OAK WOOD LOCKER DOOR WITH INSIDE MIRROR
- BLEACHED OAK GLOVE COMPARTMENT
- CHEST OF DRAWERS UNDER THE BED, WITH BLEACHED OAK WOOD FRONT
- DOUBLE BED WITH LIFTING SURFACE
- DOUBLE FABRIC BEDSPREAD
- LOCKER UNDER BED
- LOCKER WITH CLOTHES ROD AND INTERNAL LIGHT
- MATTRESS
- MIRROR AT FORE BULKHEAD
- NIGHTSTANDS WITH BLEACHED OAK WOOD SURFACE
- PANELLED CEILING COVERED WITH VINYL FABRIC
- PORT LID
- SAFE

MASTER BATHROOM

- (1) LIGHT SWITCH
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (1) TOILET ROLL HOLDER
- (1) TOWEL RACK
- (2) COAT HOOK
- (4) LAMP
- 24-V ELECTRIC FRESHWATER W.C. WITH SWITCH
- ALUMINIUM SHOWER COLUMN WITH SHAMPOO HOLDER
- COMBINED SHOWER FAUCET
- COMBINED WASHBASIN FAUCET
- GRP LOCKER UNIT WITH DOOR
- HANGING LOCKER WITH BLEACHED OAK WOOD DOOR AND MIRROR
- LIGHT ALLOY SHOWER COLUMN WITH OBJECT-HOLDER
- RESIN SHOWER PLATE
- SINK IN PORCELAIN
- SINK TOP, IN "TRAVERTINE" MARBLE

DINETTE

- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPRED GLASS
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (2) LIGHT SWITCH
- (2) OTTOMAN IN LAQUERED WOOD AND FABRIC
- (6) CEILING LAMP
- 19" COLOUR TV
- BLEACHED OAK WOOD CABINET FOR TV WITH DOORS
- BULKHEAD MIRROR
- CROSS-PANELLED CEILING COVERED WITH VINYL FABRIC
- EXTENDIBLE TABLE WITH LAQUERED WOOD SURFACE AND ADJUSTABLE SUPPORT LEG
- FABRIC SOFA
- FIBERGLASS SOFA BASE UPHOLSTERED IN FABRIC
- HANGING LOCKERS IN BULWARKS WITH BLEACHED OAK WOOD DOORS
- MINI HI-FI CD/DVD
- PEAKS UNDER THE SOFA
- PLEXIGLASS DOOR FOR ELECTRICAL PANEL
- STEREO SPEAKER (2 X 50 W)

- VINYL FABRIC AND HORSE HAIR FABRIC WALL COVERING
- WOOD STAIRWAY, WITH NON SKID LAQUERED STEPS

GALLEY

- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPRED GLASS
- (1) LIGHT SWITCH
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- 2 RING CERAMIC GLASS HOB
- 220 V EXTRACTOR FAN
- BLACK POLYACRYLIC KITCHEN COUNTER
- BLEACHED OAK WOOD SIDE WALLS
- BUILT-IN DRAWERS WITH CUTLERY HOLDER
- CEILING LAMPS (4 + 2)
- DINNER SERVICE FOR 6: CUTLERY, PLATES, GLASSES
- FOLDING GALLEY UNIT TOP WITH PROTECTION
- FREEZER
- GALLEY UNIT AND DOORS IN BLEACHED OAK WOOD WITH BUILT-IN SHELVES
- REFRIGERATOR
- RUBBISH BIN
- STAINLESS STEEL SINK WITH FOLDING PRESSURE TAP
- WALL HANGING LOCKERS WITH BLEACHED OAK WOOD DOORS AND BUILT-IN SHELVES

GUEST BATHROOM

- (1) LIGHT SWITCH
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (1) TOILET ROLL HOLDER
- (1) TOWEL RACK
- (2) COAT HOOK
- (3) LAMP
- 24 V ELECTRIC FRESHWATER WC WITH SWITCH
- COMBINED SHOWER FAUCET WITH ADJUSTABLE BAR
- COMBINED WASHBASIN FAUCET
- FURNITURE WITH FIBERGLASS LOCKER AND LAQUERED DOOR
- HANGING LOCKER WITH BLEACHED OAK WOOD DOOR AND MIRROR
- RESIN SHOWER PLATE
- SHOWER BOX WITH PLEXIGLASS DOOR AND INOX FRAME
- SINK IN PORCELAIN
- WOODEN AND GLASS SINK TOP

GUEST CABIN - PORTSIDE

- (1) BLEACHED OAK WOOD LOCKER DOOR WITH INSIDE MIRROR
- (1) BLEACHED OAK WOOD NIGHTSTAND WITH DRAWER
- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPRED GLASS
- (1) LOCKER WITH CLOTHES ROD AND INTERNAL LIGHT
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (2) DACRON PILLOWS
- (2) FABRIC BEDSPREAD
- (2) FIBERGLASS BED BASE
- (2) LIGHT SWITCH
- (2) MATTRESS
- (2) READING LAMP
- (2) SINGLE BED
- (2) VINYL-COVERED BED BORDERS AND BEDHEAD
- (5) CEILING LAMP
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- HANGING LOCKERS WITH BLEACHED OAK WOOD DOORS
- MIRROR AT BULKHEAD
- VINYL-COVERED PANELLED CEILING

GUEST CABIN - STARBOARD SIDE

- (1) BED QUEEN-SIZE
- (1) BLEACHED OAK WOOD LOCKER DOOR
- (1) DACRON PILLOW
- (1) FABRIC BEDSPREAD
- (1) FIBREGLASS BED BASE
- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPRED GLASS
- (1) LOCKER WITH CLOTHES ROD AND INTERNAL LIGHT
- (1) NIGHTSTAND WITH BLEACHED OAK WOOD SURFACE
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (1)MATTRESS
- (2) LIGHT SWITCH
- (2) READING LAMP
- (3) CEILING LAMP
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- MIRROR AT BULKHEAD
- VINYL-COVERED TRANSVERSAL PANELLED CEILING
- VINYL-COVERED BED BORDER AND BED HEAD

ENGINE ROOM

- 24V MULTIFUNCTIONAL HYDRAULIC CONTROL UNIT (2)
- 2KG MANUAL FIRE EXTINGUISHER (1)
- 7KVA POWER GENERATOR - 220VAC MONO - 50HZ WITH SOUNDPROOF HOUSING
- BILGE PUMP ENGINE SUCTION BY-PASS VALVES
- BRIDGE-ACTIVATED MANUAL/AUTO
- BRONZE AND STAINLESS STEEL BALL VALVES
- BRONZE WATER INLETS AND OUTLETS
- BROADSIDE DYNAMIC AIR INTAKES WITH AIR/WATER SEPARATOR AND REMOTE CONTROL CLOSURE
- CEILING LIGHT FIXTURE (4)
- FUEL DECANTER FILTER (2)
- GRP ENGINE EXHAUST
- GRP STRUCTURAL FUEL TANK
- LIGHT SWITCH (1)
- MAN V8 900MHP ENGINE (2)
- PLANK RIBBING IN PAINTED MARINE PLYWOOD
- SEAWATER BASKET FILTER (4)
- SILENCER AND GENERATOR EXHAUST FUME SEPARATOR
- STAINLESS STEEL ENGINE EXHAUST RAISER
- STAIRWAY
- THERMAL INSULATION/ SOUNDPROOFING
- VISUAL FUEL GAUGE

PROPULSION AND MANOEUVRING SYSTEM

- 5-BLADE NIKEL-ALLUMINIUM-BRONZE PROPELLERS
- BOW THRUSTER (6HP – 4.4KW)
- COUPLING FLANGES
- HYDRAULIC FLAPS
- STEEL JOINT PROTECTION
- TOP SYSTEM 75 TRANSMISSIONS
- UNIVERSAL JOINTS
- POWER HYDRAULIC STEERING SYSTEM

WATER SYSTEM

- (1) ELECTRIC GREY WATER PUMP
- (1) ELECTRIC WASH/FIRE PUMP
- (1)ELECTRIC BILGE PUMP WITH DEVIATOR
- (4) ELECTRIC IMMERSION BILGE PUMP
- ENGINE ROOM AND COCKPIT FRESH WATER INLET
- EXTRACTABLE AFT SHOWER WITH

- PRESSURE TAP
- FIBREGLASS GREY WATER TANK
- FORE PEAKS SALT WATER INLET
- FRESH WATER AUTOCLAVE
- HOT WATER HEATER, 15 LT 220 V
- STRUCTURAL FRESH WATER TANK, FIBREGLASS

ELECTRICAL SYSTEM

- (1) 50 A EARTH SOCKET WITH 10 MT CABLE
- (2) ELECTRIC ENGINE ROOM PUMPS
- 220 V SOCKETS (1 PER ROOM)
- ACCESSORY CONTROL PANEL WITH CUT-OUT SWITCHES, IN DINETTE
- BATTERY CUT-OFF
- ENGINE CONNECTION PANEL
- ENGINE STARTER BATTERIES
- GALVANIC PROTECTION WITH ZINC
- GENERATOR STARTER BATTERY
- MASS INSULATION WITH COPPER PLAIT
- PARALLEL ON BATTERIES
- POWER SUPPLY PANEL IN ENGINE ROOM
- SERVICE BATTERIES
- SOCKET, OUTSIDE, 12 V
- VOLTAGE MEASURING INSTRUMENTS, 24 V / 220 V

SUPPLIES

- BAG CONTAINING DOCUMENTATION
- BLACK 15M MOORING LINE Ø22 MM (2 X 15 M)
- FENDER F3 WITH LINE (8)
- FLOATING LINE
- FLOATING LUMINOUS BUOY
- LIFE JACKET (8)
- LIFERING
- PERSHING TOWEL (4)
- REGULATION FIRE EXTINGUISHERS
- RIGID, SELF INFLATING LIFE RAFT FOR 8 P
- TELESCOPIC BOAT HOOK
- USE AND MAINTENANCE MANUAL
- WEATHER STATION: BAROMETER/ THERMOMETER/CLOCK

EXPLANATORY NOTES

EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE, MOST ACCURATE INFORMATION POSSIBLE IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS. HOWEVER, PLEASE NOTE THAT THE SPECIFICATION LIST IS FOR A STANDARD VESSEL AND CAN BE MODIFIED BY THE SHIPYARD AT ANY MOMENT AND WITHOUT PRIOR NOTICE. THE CONSTRUCTION MATERIALS AND INTERIOR DETAILS SET DOWN IN THESE SPECIFICATIONS ARE SHIPYARD STANDARDS. ANY REQUEST TO REPLACE STANDARD MATERIALS WITH OTHER, MORE EXPENSIVE MATERIALS OR THOSE WITH A GREATER VALUE CAN BE AGREED UPON FOLLOWED BY PAYMENT OF THE RELATIVE EXTRA PRICE. THIS IS A PRELIMINARY TECHNICAL SPECIFICATION AND, AS SUCH, CHANGES CAN BE MADE AT ANY TIME BOTH TO IMPROVE THE PROJECT AND/OR DUE MARKET AVAILABILITY.



FERRETTI SPA
PRODUCTION SITE: VIA J.J.PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY, TEL. +39.0721.956211
PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

a FERRETTIGROUP brand