


PERSHING
50.1

SHAFT DRIVE



PERSHING 50.1 SHAFT DRIVE



YACHT DESIGNER: FULVIO DE SIMONI

HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT: ADVANCED YACHT TECHNOLOGY – FERRETTI GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666	15,83 MT.
LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666	15,23 MT.
H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE DALLA CHIGLIA ALL'HARD TOP	4,20 MT.
HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA	4,17 MT.
LARGHEZZA MASSIMA	4,38 MT.
IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE A PIENO CARICO	1,35 MT.
DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA	19,10 T.
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO	23,70 T.
CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE	2400 LT.
CAPACITÀ SERBATOI ACQUA	500 LT.
MOTORI	2 x MAN R6
.....	800 CR - 800 MHP
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO (1/3 DEL CARICO)	36,5 NODI ⁽²⁾
CABINE	3
SERVIZI	2
CABINA EQUIPAGGIO CON SERVIZI	1 (OPTIONAL)
NUMERO MASSIMO DI PERSONE IMBARCABILI	12
DOTAZIONE DI SICUREZZA	8 ⁽³⁾
CATEGORIA OMOLOGAZIONE	A

TECHNICAL CHARACTERISTICS

LOA = OVERALL LENGTH ISO 8666	51 FT. 11 IN.
LH = HULL LENGTH ISO 8666	50 FT. 0 IN.
H MAX = MAX. HEIGHT FROM HULL BOTTOM TO RADAR ARCH	13 FT. 9 IN.
HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM HULL BOTTOM	13 FT. 8 IN.
MAXIMUM BEAM	14 FT. 4 IN.
DRAFT FULLY LADEN	4 FT. 5 IN.
DISPLACEMENT, UNLADEN AND DRY	42.108 LB.
DISPLACEMENT, FULLY LADEN	52.241 LB.
FUEL TANK CAPACITY	634 US GALS.
WATER TANK CAPACITY	132 US GALS.
ENGINES	2 x MAN R6
.....	800 CR - 800 MHP
MAXIMUM LIGHT DISPLACEMENT SPEED (1/3 LADEN)	36,5 KNOTS ⁽²⁾
CABINS	3
HEADS	2
CREW CABIN WITH HEAD	1 (OPTIONAL)
MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD	12
SAFETY EQUIPMENT	8 ⁽³⁾
EUROPEAN STANDARD CATEGORY	A

MATERIALE DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE TRADIZIONALE DEL FONDO A PELLE SINGOLA E PER INFUSIONE SOTTOVUOTO DEI FIANCHI IN SANDWICH CON ANIMA IN BALSAMICA; RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON ANIMA IN PVC POLIURETANICA

COPERTA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE IN SANDWICH CON ANIMA DI PVC A CELLULA CHIUSA; FIBRE DI RINFORZO: VETRO E LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO CON RESINA VINILESTERE

VERNICIATURA

VERNICIATURA CARENA: A RICHIESTA
VERNICIATURA ESTERNA: GELCOAT BIANCO. LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE DI COLORE NERO

* PER GARANTIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA L'ANTIVEGETATIVA (OPT) VERRÀ APPLICATA SOLO SU RICHIESTA.

BUILDING MATERIAL HULL/DECK

HULL: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH SINGLE SKIN BOTTOM TRADITIONAL LAMINATION AND VACUUM INFUSION OF THE SIDES IN SANDWICH WITH BALSAMIC WOOD CORE; VINYLESTER RESIN. STRATIFICATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL STRINGERS WITH POLYURETHANE PVC CORE.

DECK: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH SANDWICHED LAMINATION WITH CLOSED-CELL PVC CORE; REINFORCEMENT FIBRES: E-GLASS. LAMINATION WITH VACUUM INFUSION VINYLESTER RESIN.

PAINTING

KEEL PAINTING: UPON REQUEST
EXTERIOR PAINTING: WHITE GELCOAT*: THE TOPSIDE PARTS, WHICH HAS A DIFFERENT COLOUR OF THE GELCOAT IN PERSHING GRAPHICS, ARE TREATED WITH GUN METAL BLACK POLYURETHANE BICOMPONENT PAINTING.

* ANTI-FOULING PAINT (OPT) CAN BE APPLIED UPON REQUEST IN ORDER TO GUARANTEE MORE EFFICIENT ANTI-FOULING PROPERTIES.

(1) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE AD IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2011.

(2) I DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD, A DISLOCAMENTO DI TON. 20,34 (44839 LB), CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED ELICHE APPPOSITAMENTE TARATE PER QUESTE CONDIZIONI E 4 PERSONE A BORDO. SOVRACCARICANDO LA BARCA DI 0,5 TON. / 1102 LB. SI HA UNA PERDITA DI VELOCITÀ MASSIMA PARI A 1 NODO.

(3) IL CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE (PERSHING PUÒ FORNIRLE OPTIONAL).

IL PRESENTE DEPLIANT NON HA ALCUN VALORE DI CERTIFICAZIONE. I DATI TECNICI E PRESTAZIONALI NONCHÉ I DISEGNI E LE RIPRODUZIONI GRAFICHE SONO MERAMENTE INDICATIVI E RIFERITI AD UN MODELLO STANDARD. OGNI RIFERIMENTO TECNICO O COMUNQUE DESCRITTIVO DEVE ESSERE RAPPORATO SOLO ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISTO. PERTANTO OGNI INDICAZIONE VINCOLANTE A CARICO DEL VENDITORE SARÀ CONTENUTA ESCLUSIVAMENTE NELL'ATTO DI VENDITA E NELLO SPECIFICO MANUALE. NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

(1) THIS TECHNICAL SPECIFICATION IS VALID AND REFERS TO BOATS ORDERED AS OF 1ST SEPTEMBER 2011.

(2) PERFORMANCES ARE APPROXIMATIVE AND THEY REFER TO THE STANDARD EQUIPMENT OF THE BOAT, AT 1/3 OF LOAD CORRESPONDING TO TON. 20,34 (44839 LB), PERFORMANCES ESTIMATED AT THE FOLLOWING CONDITIONS: CALM SEA, ABSENCE OF WIND, 25°C AIR TEMPERATURE, CLEAN HULL AND SPECIAL PROPELLERS SET FOR THOSE CONDITIONS AND 4 PEOPLE ON BOARD. OVERLOADING THE YACHT BY 0.5 TON./LB. 1102 TOP SPEED DECREASES OF 1 KNOT.

(3) PERSHING SHIPYARD DOES NOT SUPPLY COMPLETE SAFETY EQUIPMENT AS PERSHING YACHTS ARE DELIVERED TO ALL COUNTRIES. OWNERS MUST THEREFORE COMPLETE THE SAFETY EQUIPMENT WITH THE DEVICES REQUIRED IN THEIR OWN SPECIFIC COUNTRY. PERSHING CAN, HOWEVER, SUPPLY SAFETY EQUIPMENT UPON REQUEST.

THIS BROCHURE HAS NO CERTIFICATION VALUE AT ALL. THE TECHNICAL DATA, PERFORMANCES, DESIGNS AND GRAPHIC REPRODUCTIONS ARE PURELY INDICATIVE AND REFER TO STANDARD MODELS. ANY TECHNICAL REFERENCES AND/OR DESCRIPTIONS ARE THE SPECIFIC PARAMETERS OF EACH CRAFT CITED ONLY ON PURCHASE OF THE SAME. THEREFORE, THE SELLER'S BINDING INDICATIONS ARE CONTAINED SOLELY IN THE ACT OF PURCHASE AND RELEVANT SPECIFIC MANUAL. EVERY EFFORT HAS BEEN TAKEN TO PROVIDE COMPREHENSIVE, ACCURATE INFORMATION IN THESE TECHNICAL MAPS, ON CONDITION THAT THE LIST OF ON-BOARD EQUIPMENT REFERS TO A STANDARD MODEL AND MAY BE CHANGED BY THE SHIPYARD AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI

- ACCESSORI BAGNI STD DEL CANTIERE FINITURA CROMO
- FARETTI ALOGENI BIANCO/CROMO
- FERRAMENTA INTERNA IN METALLO CROMO
- MOQUETTE NELLE CABINE, IN DINETTE E IN CUCINA
- OBLÒ APRIBILI IN ACC. INOX CON GANCIO REGGIOBLÒ
- PAGLIOLI CONTROSTAMPATI IN VTR
- PARATIE MULTISTRATO CON INCOLLAGGIO FENOLICO RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- PLACCHE INTERRUOTORI-PRESE COLORE NICHEL SATINATO
- PORTE INTERNE E CORNICI IN ROVERE SBIANCATO
- RIVESTIMENTO INTERNO ARMADI IN VTR E TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO INTERNO MENSOLE IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO MENSOLE INTERNE A MOBILI IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO PARETI BAGNI IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO SOFFITTI E PAVIMENTI BAGNI IN VTR
- RUBINETTERIE STD DEL CANTIERE FINITURA CROMO
- TENDE VENEZIANE STD DEL CANTIERE IN TUTTI GLI AMBIENTI
- VANI RETROTENDA IN VTR CON BANDINE IN ROVERE SBIANCATO E PANNELLI LATERALI IN TESSUTO VINILICO

SCAFO E ATTREZZATURA DI COPERTA

- ALBERINO PORTA SEGNALI
- ALLOGGIAMENTO PER ZATTERA DI SALVATAGGIO CON PORTELLO
- ANCORA KG 20 CON SICURA (1)
- ANTENNA GPS
- ANTENNA TV CON AMPLIFICATORE
- ANTENNA VHF
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA IN ACC. INOX
- BITTE D'ORMEGGIO IN ACCIAIO INOX (4)
- BOCCAPORTO CIRCOLARE IN L.L. APRIBILE VERNICIATO BIANCO CON MANIGLIA ESTERNA
- BOTTAZZO IN ACCIAIO INOX
- CANCELLETTO INOX ACCESSO POZZETTO
- CATENA ZINCATA 75 MT. Ø 8 MM
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA IN TESSUTO VINILICO CANOLATO
- ELICA DI PRUA (6 HP - 4.4 KW)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (6)
- GAVONE DI POPPA CON PORTELLO E SCALA DISCESA (A RICHIESTA TRASFORMABILE IN CABINA MARINAIO)
- GAVONE DI PRUA CON PORTELLO E CESTO CATENA
- GAVONE DI SERVIZIO CON PORTELLO
- GRIGLIE IN ACCIAIO INOX IMBARCO GASOLIO (2)
- HARD TOP SCORREVOLE, CON MOVIMENTAZIONE MANUALE E FINESTRATURA FISSA IN CRISTALLO TEMPERATO (2)
- LOGO PERSHING LATERALE IN MATERIALE SILICONICO
- LUCI DI NAVIGAZIONE
- OBLÒ INOX GAVONE DI POPPA
- PASSERELLA/GRUETTA IDRAULICA INOX E TEAK VERNICIATA NERA, CON TELECOMANDI (PORTATA MAX 420 KG)
- PLANCETTA E GRADINI DI

- POPPA IN VTR CON FINITURA ANTISDRUCCIOLO
- PULSANTIERA STAGNA PER VERRICELLO (NEL GAVONE DI PRUA)
- PUNTALE DI PRUA INOX CON PASSACAVI
- SCALA BAGNO MANUALE A SCOMPARSA CON ALLARME
- SOVRASTRUTTURA IN VTR CON PARABREZZA INTEGRATO IN CRISTALLO STRATIFICATO E FINESTRATURE LATERALI IN CRISTALLO TEMPERATO
- TAPPO IMBARCO ACQUA (1)
- TAPPO IMBARCO GASOLIO (2)
- TERGICRISTALLO CON LAVAGGIO (2)
- TONNEGGIO 700 W DOPPIO COMANDO
- VERRICELLO 1500 W DOPPIO COMANDO

PLANCIA/POZZETTO

- ALLARME ACUSTICO SENTINE
- ALTOPARLANTE STAGNO STEREO (2 X 80 W)
- BUSSOLA
- COMANDO A DISTANZA BLOCCO ALIMENTAZIONE GASOLIO MOTORI
- COMANDO A DISTANZA CHIUSURE PRESE ARIA SALA MACCHINE
- COMANDO A DISTANZA ESTINTORE SALA MACCHINE
- COMANDO MONOLEVA ELETTRONICO ACC./INV. MOTORI
- CRUSCOTTO DESTRO IN VTR E PANNELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO PER STRUMENTI DI NAVIGAZIONE, CONTROLLO MOTORI, INTERRUOTORI E SPIE
- CRUSCOTTO SINISTRO IN VTR CON VANO PORTAOGGETTI
- CUSCINI PRENDISOLE DI POPPA IN TESSUTO VINILICO CANOLATO CON LOGO
- DIVANO ESTERNO CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FINITURA INOX GRADINO ACCESSO DINETTE
- GAVONE SOTTO SEDUTA DIVANO SX
- LAVELLO IN VTR CON RUBINETTO ABBATTIBILE ACQUA DOLCE
- LUCE CENTRALE A CIELINO (2)
- LUCE LATERALE A CIELINO (6)
- MOBILE SEDILE GUIDA IN VTR CON ANTE
- PATTUMIERA
- PAVIMENTO IN TEAK NATURALE
- PLOTTER A COLORI (CARTOGRAFIA ESCLUSA)
- POGGIAPIEDI LATO GUIDA
- PORTA SCORREVOLE IN VTR CON SERRATURA E MANIGLIA INOX
- PORTELLO PER ACCESSO LOCALE MOTORI
- RADIO VHF SINGOLA STAZIONE CON ALTOPARLANTE ESTERNO
- SEDILE GUIDA IN TESSUTO VINILICO CON SEDUTA SCORREVOLE
- SKY LIGHT CIRCOLARE IN PLEXIGLAS (1)
- STRUMENTI MOTORI E NAVIGAZIONE:
 - DISPLAY LCD MAN CON ALLARMI E DATI DEI MOTORI (2)
 - INDICATORI FLAP (2)
 - LIVELLO ACQUA (1)
 - LIVELLO GASOLIO (1)
 - TRIDATA, ECOSCAN D'AGLIO, LOG, CONTAMIGLIA (1)
 - VOLMETRO SERVIZI (1)
 - VOLTMETRO MOTORI (1)
- SUPPORTO TAVOLO POZZETTO VERNICIATO BIANCO (REGOLABILE IN ALTEZZA)
- TAVOLO POZZETTO PIEGHEVOLE IN VTR

- TIENTIBENE INOX MOBILE POZZETTO
- TIENTIBENE INOX VANO PORTA OGGETTI SINISTRO
- VOLANTE GUIDA IN L.L. VERNICIATO BIANCO

CABINA ARMATORE

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO CON SPECCHIERA INTERNA
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABITI E LUCE INTERNA
- CASSAFORTE
- CASSETTIERA SOTTO LETTO CON FRONTALE IN ROVERE SBIANCATO
- CIELINO A DOGHE RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- COMODINI CON PIANO IN ROVERE SBIANCATO
- COPRILETTO MATRIMONIALE IN TESSUTO
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FARETTO A CIELINO (8)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (2)
- GAVONE SOTTOPIANO LETTO
- GIROLETTO E TESTALETTO RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- GUANCIALE IN DACRON (2)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUOTTORE LUCI (3)
- LETTO MATRIMONIALE CON PIANO SOLLEVABILE
- LUCE DI LETTURA CON INTERRUOTTORE (2)
- MATERASSO
- OSCURATORE SCORREVOLE PER BOCCAPORTO
- SPECCHIERA ALLA PARATIA DI PRUA
- VANO PORTAOGGETTI IN ROVERE SBIANCATO

BAGNO ARMATORE

- APPENDIABITI (2)
- BOX DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLAS E INOX
- COLONNA DOCCIA CON PORTAOGGETTI
- FARETTO (4)
- INTERRUOTTORE LUCI (1)
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE CON VANO E ANTA IN VTR
- OBLÒ INOX (1)
- PENSILE CON ANTA IN ROVERE SBIANCATO E SPECCHIERA
- PIATTO DOCCIA IN RESINA
- PORTAROTOLO (1)
- PORTASALVIETTE (1)
- TOP LAVELLO IN MARMO TRAVERTINO
- WC ELETTRICO 24 V ACQUA DOLCE CON INTERRUOTTORE

DINETTE

- ALTOPARLANTE PER STEREO (2 X 50 W)
- ANTA IN PLEXIGLAS PER CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO
- BASE DIVANO IN VTR RIVESTITA IN TESSUTO
- CIELINO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- DIVANO IN TESSUTO
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FARETTO A CIELINO (6)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (1)
- GAVONI SOTTO DIVANO
- IMPIANTO AUDIO-VIDEO:

- MINI HI-FI CD
- TV LCD 19"
- INTERRUOTTORE LUCI (2)
- MOBILE TV E ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- OBLÒ INOX (1)
- PENSILE A MURATA CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- RIVESTIMENTO PARETI IN TESSUTO VINILICO E CRINE DI CAVALLO
- SCALA IN LEGNO CON PEDATE IN LACCATO ANTISCIVOLO
- SPECCHIERA A PARATIA
- TAVOLO CON PIANA ESTENSIBILE IN LEGNO LACCATO E SUPPORTO REGOLABILE

CUCINA

- ANTE MOBILE FRIGO IN ROVERE SBIANCATO
- ASPIRATORE 220 V
- CASSETTIERA INTERNA AL MOBILE CON PORTAPOSATE
- FARETTO A CIELINO (4 + 2)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (1)
- FREEZER
- FRIGORIFERO
- INTERRUOTTORE LUCI (1)
- LAVELLO INOX CON MISCELATORE ABBATTIBILE
- MOBILE CUCINA E ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- OBLÒ INOX (1)
- PARETI LATERALI IN ROVERE SBIANCATO
- PATTUMIERA
- PENSILE A MURATA CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA 2 FUOCHI
- SET POSATE, PIATTI, BICCHIERI PER 6 PERSONE
- TOP CUCINA IN POLIACRILICO NERO
- TOP MOBILE CUCINA PIEGHEVOLE, CON PROTEZIONE INTERNA

BAGNO OSPITI

- APPENDIABITI (2)
- BOX DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLAS E INOX
- FARETTO (3)
- INTERRUOTTORE LUCI (1)
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA CON ASTA SALISCENDI
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE CON VANO ED ANTA IN VTR
- OBLÒ INOX (1)
- PENSILE CON ANTA IN ROVERE SBIANCATO E SPECCHIERA
- PIATTO DOCCIA IN RESINA
- PORTAROTOLO (1)
- PORTASALVIETTE (1)
- TOP LAVELLO IN MARMO TRAVERTINO
- W.C. ELETTRICO 24 V ACQUA DOLCE CON INTERRUOTTORE

CABINA OSPITI SINISTRA NAVE

- APPENDIABITI (2)
- BOX DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLAS E INOX
- FARETTO (3)
- INTERRUOTTORE LUCI (1)
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA CON ASTA SALISCENDI
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE CON VANO E ANTA IN VTR ED ANTA LACCATA
- OBLÒ INOX (1)

- PENSILE CON ANTA IN ROVERE SBIANCATO E SPECCHIERA
- PIATTO DOCCIA IN RESINA
- PORTAROTOLO (1)
- PORTASALVIETTE (1)
- TOP LAVELLO IN MARMO TRAVERTINO
- WC ELETTRICO 24 V ACQUA DOLCE CON INTERRUOTTORE

CABINA OSPITI LATO DRTTA

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO (1)
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABILI E LUCE INTERNA (1)
- BASE LETTO IN VTR (1)
- CIELINO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- COMODINO CON PIANO E BANDINA IN ROVERE SBIANCATO
- COPRILETTO IN TESSUTO (1)
- ESTINTORE DA 1 KG (1)
- FARETTO A CIELINO (3)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (1)
- GIROLETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (1)
- GUANCIALE IN DACRON (1)
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUPTORE LUCI (2)
- LETTO ALLA FRANCESE (1)
- LUCE DI LETTURA (2)
- MATERASSO (1)
- OBLÒ INOX (1)
- SPECCHIERA A PARATIA
- TESTALETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (1)

SALA MACCHINE

- ESTINTORE MANUALE 2 KG (1)
- ESTINTORE MANUALE/AUTOMATICO CON ATTIVAZIONE DALLA PLANCIA
- FILTRO A CESTELLO ACQUA MARE (5)
- FILTRO DECANATORE GASOLIO (2)
- GRUPPO ELETTROGENO 7 KW 230 VAC MONO 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE
- INTERRUPTORE LUCI (1)
- ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
- LIVELLO VISIVO GASOLIO
- MARMITTA E SEPARATORE GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTROGENO
- MARMITTE DI SCARICO MOTORI IN VTR
- MOTORE MAN R6 800 CR - 800 MHP (2)
- PAGLIOLO IN COMPENSATO MARINO VERNICIATO
- PLAFONIERA (4)
- PRESE D'ARIA DINAMICHE ALLE MURATE CON SEPARATORE ARIA/ACQUA E CHIUSURA A DISTANZA
- SCALA
- SCARICHI E PRESE A MARE IN BRONZO
- SCARICHI RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX
- SERBATOIO GASOLIO STRUTTURALE IN VTR
- VALVOLE BY-PASS ASPIRAZIONE SENTINA DAI MOTORI
- VALVOLE A SFERA IN BRONZO E ACCIAIO INOX

APPARATO DI PROPULSIONE E GOVERNO

- ASSI ELICA IN ACCIAIO AQUAMET 17 DIAM. 65MM
- BOCCOLE ASSI IDROLUBRIFICATE
- ELICHE 5 PALE IN N.A.B.
- FLAP IDRAULICI IN ACCIAIO INOX
- PASSASCAFO IN OTS PER ASSI DIAM.65 MM.
- SUPPORTI ASSI IN N.A.B.

- DIAM.65MM
- TENUTE DIAM. 65MM
- TIMONERIA IDRAULICA SERVOASSISTITA
- TIMONI IN N.A.B.

IMPIANTO IDRICO

- ATTACCO ACQUA DOLCE IN SALA MACCHINE
- ATTACCO ACQUA SALATA GAVONE PRUA
- AUTOCLAVE ACQUA DOLCE
- BOILER 15 LT 220 V
- DOCETTA ESTRAIBILE DI POPPA CON MISCELATORE
- E/POMPA ACQUE GRIGIE (1)
- E/POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE (4)
- E/POMPA DI SENTINA CON DEVIATORE (1)
- E/POMPA LAVAGGIO-ANTINCENDIO (1)
- SERBATOIO ACQUA DOLCE STRUTTURALE
- SERBATOIO ACQUE GRIGIE IN VETRORESINA

IMPIANTO ELETTRICO

- BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
- BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI
- BATTERIA SERVIZI
- ESTRATTORE SALA MACCHINE (2)
- ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME
- PARALLELO SU BATTERIE
- PRESA 230 V (1 PER AMBIENTE)
- PRESA DA TERRA 50 A CON CAVO MT 10 (1)
- PRESA ESTERNA 12 V
- PROTEZIONE GALVANICA CON ZINCHI
- QUADRO COLLEGAMENTO MOTORI
- QUADRO DI CONTROLLO UTENZE CON INTERRUOTTORI MAGNETOTERMICI, IN DINETTE
- QUADRO DI POTENZA IN LOCALE MOTORI
- STACCA BATTERIE
- STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V / 220 V

DOTAZIONI

- ASCIUGAMANO PERSHING (4)
- BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE
- BORSA CON MONOGRAFIE
- CIMA GALLEGGIANTE
- CIMA ORMEGGIO NERA Ø 22 MM (2 X 15 MT)
- ESTINTORI A NORMA
- GANCIO D'ACCOSTO TELESCOPICO
- GIUBBOTTO SALVAGENTE (8)
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO F3 CON CIMA (8)
- SALVAGENTE ANULARE
- STAZIONE METEO: BAROMETRO/TERMOMETRO/OROLOGIO
- ZATTERA AUTOGONFIABILE RIGIDA 8 P

NOTE ESPLICATIVE

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO. I MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO. QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI TESI A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO.

STANDARD CONSTRUCTION MATERIAL FOR INTERIORS

- CARPETING IN CABINS, IN THE GALLEY AND IN THE DINETTE
- CHROME INTERIOR HARDWARE
- COUNTER-MOLDED FIBERGLASS PLANK RIBBING
- FIBREGLASS CURTAIN-COMPARTMENTS WITH BLEACHED OAK WOOD PROFILES
- GRP CURTAIN-COMPARTMENTS WITH BLEACHED OAK WOOD PROFILES AND SIDES PANELS IN VINYL FABRIC
- HEAD CEILING AND FLOOR COVERED IN GRP
- HINGED STAINLESS STEEL PORTHOLES WITH OPENING HOOK
- INTERIOR DOORS AND FRAMES OF BLEACHED OAK WOOD
- LOCKERS INTERNALLY COVERED WITH FIBERGLASS AND VINYL FABRIC
- MULTI-LAYERED BULKHEADS WITH PHENOL ADHESIVE, COVERED WITH IVORY VINYL FABRIC
- NICHEL SATIN COLOUR SWITCH PLATES
- STANDARD YARD BUILT-IN LAMINATED SHELF COVERING
- STANDARD YARD CHROME FIXTURES
- STANDARD YARD CHROME HEAD ACCESSORIES
- STANDARD YARD HEAD WALLS LAMINATED COVERING
- STANDARD YARD INTERNAL LOCKER COVERING
- WHITE/CHROME HALOGEN LAMPS

HULL AND DECK EQUIPMENT

- (1) 20 KG ANCHOR WITH LOCK
- (1) WATER FILLING CAP
- (2) FUEL FILLING CAP
- (2) STAINLESS STEEL FUEL FILL-IN GRID
- (2) WINDSHIELD WIPER/WASHER
- (4) STAINLESS STEEL MOORING CLEATS
- (6) FIXED SIDE WINDOWS OF TEMPERED GLASS
- 1500 W, DUAL CONTROL WINDLASS
- AFT STORAGE S/STEEL WINDOW
- BLACK STAINLESS STEEL AND TEAK HYDRAULIC GANGWAY/DAVIT (420 KG MAX) WITH REMOTE CONTROL
- BOW THRUSTER (6 HP – 4.4 KW)
- CAPSTAN 700W WITH SWITCH PEDAL AND REVERSE GEAR
- DOME TO HOUSE AERIALS, HORN AND ADDITIONAL VHF ANTENNA
- FIBERGLASS AFT PLATFORM AND STEPS WITH NON SLIP FINISH
- FIBERGLASS SUPERSTRUCTURE WITH LAYERED GLASS WINDSCREEN AND SIDE WINDOWS OF TEMPERED GLASS
- FORE STORAGE WITH DOOR AND CHAIN PEAK
- FORE SUNBATHING CUSHIONS OF RIBBED WHITE VINYL
- GALVANIZED CHAIN 75 MT Ø 8 MM
- GPS ANTENNA
- HINGED CIRCULAR HATCHWAY IN LIGHT ALLOY, WHITE PAINTED WITH EXTERNAL HANDLE
- HORN
- LIFE RAFT COMPARTMENT WITH HATCH
- MANUAL HIDEAWAY SWIM LADDER WITH ALARM
- NAVIGATION LIGHTS
- SIDE PERSHING LOGO IN SILICON
- SIGNAL SHAFT
- SLIDING HARD TOP, WITH ELECTRIC

- MOVEMENT AND (2) FIXED WINDOW IN TEMPERED GLASS
- STAINLESS STEEL BOW ANCHOR ROLLER WITH CHOCKS
- STAINLESS STEEL GATE
- STAINLESS STEEL RUB RAIL
- STORAGE FOR SERVICE WITH HATCH
- TV ANTENNA WITH AMPLIFIER
- VHF ANTENNA
- WATERPROOF WINDLASS CONTROL PANEL (IN FORE PEAK)

BRIDGE/COCKPIT

- (1) CIRCULAR PLEXIGLASS SKYLIGHT
- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (2) CENTRAL CEILING LIGHTS
- (6) SIDE CEILING LIGHT
- ACOUSTIC BILGE PUMP ALARM
- AFT SUNBATHING CUSHIONS OF RIBBED VINYL WITH LOGO
- COLOUR PLOTTER (CARTOGRAPHY NOT INCLUDED)
- COMPASS
- ELECTRONIC ENGINE ACC./REV. LEVER
- ENGINE AND NAVIGATION INSTRUMENTS:
 - (2) LCD MAN, WITH ENGINE ALARMS AND DATA
 - (2) FLAP INDICATOR
 - (1) WATER LEVEL
 - (1) FUEL LEVEL
 - (1) TRIDATA ECHO/LOG/MILES COUNTER
 - (1) EQUIPMENT VOLTMETER
 - (1) ENGINE VOLTMETER
- ENGINE COMPARTMENT INSPECTION HATCH
- ENGINE ROOM FIRE EXTINGUISHER REMOTE
- ENGINE ROOM REMOTE AIR VENT CLOSURE
- EXTERNAL GRP FOLDING TABLE
- EXTERNAL SOFA WITH VINYL SEAT CUSHIONS AND BACKREST
- EXTERNAL TABLE SUPPORT (WHITE PAINTED AND HIGHT ADJUSTABLE)
- FIBERGLASS PILOT'S SEAT UNIT WITH DOORS
- FIBERGLASS SINK WITH FRESH WATER FOLDING FAUCET
- LIGHT ALLOY STEERING WHEEL WHITE PAINTED
- NATURAL TEAK FLOOR
- NAVIGATION INSTRUMENTS AND ENGINE CONTROL, SWITCHES AND WARNING LIGHT ALUMINIUM PANEL ON THE FIBREGLASS STARBOARD DASHBOARD
- PEAKS UNDER THE SOFA
- PILOT SEAT OF VINYL WITH MANUAL SLIDING MOVEMENT
- PILOT SIDE FOOTREST
- PORTSIDE GRP GLOVE COMPARTMENT WITH STAINLESS STEEL HANDRAIL
- REMOTE FUEL SHUT-OFF
- RUBBISH BIN
- SLIDING FIBERGLASS DOOR SILVER PAINTED WITH LOCK AND STAINLESS STEEL HANDLE
- STAINLESS STEEL FINISHING FOR DINETTE ACCESS
- STAINLESS STEEL GRAB ROD ON THE COCKPIT UNIT
- VHF RADIO, SINGLE STATION WITH EXTERNAL LOUDSPEAKER
- WATERPROOF STEREO SPEAKER (4 X 80 W)

MASTER CABIN

- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (2) DACRON PILLOW
- (2) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPERED GLASS

- (2) READING LAMP WITH SWITCH
- (3) LIGHT SWITCH
- (8) CEILING LAMP
- BED BORDER AND HEAD UPHOLSTERED WITH VINYL FABRIC
- BLEACHED OAK GLOVE COMPARTMENT
- CHEST OF DRAWERS UNDER THE BED, WITH BLEACHED OAK WOOD FRONT
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DOUBLE BED WITH LIFTING SURFACE
- DOUBLE FABRIC BEDSPREAD
- LOCKER UNDER BED
- LOCKER WITH CLOTHES ROD AND INTERNAL LIGHT
- MATTRESS
- MIRROR AT FORE BULKHEAD
- NIGHTSTANDS WITH BLEACHED OAK WOOD SURFACE
- PANELLED CEILING COVERED WITH VINYL FABRIC
- PORT LID
- SAFE
- SIDE OBJECT HOLDER IN BLEACHED OAK WOOD

MASTER BATHROOM

- (1) LIGHT SWITCH
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (1) TOILET ROLL HOLDER
- (1) TOWEL RACK
- (2) COAT HOOK
- (4) LAMP
- 24 V ELECTRIC FRESHWATER WC WITH SWITCH
- ALUMINIUM SHOWER COLUMN WITH SHAMPOO HOLDER
- COMBINED SHOWER FAUCET
- COMBINED WASHBASIN FAUCET
- FURNITURE WITH IVORY FIBERGLASS LOCKER AND WHITE BLEACHED OAK WOOD DOOR
- GRP LOCKER UNIT WITH DOOR
- RESIN SHOWER PLATE
- SHOWER COLUMN WITH OBJECT-HOLDER
- SINK IN PORCELAIN
- SINK TOP, IN "TRAVERTINE" MARBLE

DINETTE

- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPERED GLASS
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (2) LIGHT SWITCHES
- (6) CEILING LAMP
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - MINI HI-FI CD
 - 19" LCD TV
- BLEACHED OAK WOOD CABINET FOR TV WITH DOORS
- BULKHEAD MIRROR
- CROSS-PANELLED CEILING COVERED WITH VINYL FABRIC
- EXTENDIBLE TABLE WITH LAQUERED WOOD SURFACE AND ADJUSTABLE SUPPORT LEG
- FABRIC SOFA
- GRP SOFA BASE UPHOLSTERED IN FABRIC
- HANGING LOCKERS IN BULWARKS WITH BLEACHED OAK WOOD DOORS
- PEAKS UNDER THE SOFA
- PLEXIGLASS DOOR FOR ELECTRICAL PANEL
- STEREO SPEAKER (2 X 50 W)
- VINYL FABRIC AND HORSE HAIR FABRIC WALL COVERING
- WOOD STAIRWAY, WITH NON SKID LAQUERED STEPS

GALLEY

- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPERED GLASS
- (1) LIGHT SWITCH
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- 220 V EXTRACTOR FAN
- BLACK POLYACRYLIC KITCHEN COUNTER
- BLEACHED OAK WOOD REFRIGERATOR/FREEZER UNIT DOORS
- BLEACHED OAK WOOD SIDE WALLS
- BUILT-IN DRAWERS WITH CUTLERY HOLDER
- CEILING LAMPS (4 + 2)
- FOLDING GALLEY UNIT TOP WITH PROTECTION
- FREEZER
- GALLEY UNIT AND DOORS IN BLEACHED OAK WOOD WITH BUILT-IN SHELVES
- HOT PLATE CERAMIC GLASS N. 2 BURNERS
- REFRIGERATOR
- RUBBISH BIN
- STAINLESS STEEL SINK WITH FOLDING PRESSURE TAP
- TABLE SERVICE FOR 6: CUTLERY, PLATES, GLASSES
- WALL HANGING LOCKERS WITH BLEACHED OAK WOOD DOORS AND BUILT-IN SHELVES

GUEST BATHROOM

- (1) LIGHT SWITCH
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (1) TOILET ROLL HOLDER
- (1) TOWEL RACK
- (2) COAT HOOK
- (3) LAMP
- 24 V ELECTRIC FRESHWATER WC WITH SWITCH
- COMBINED SHOWER FAUCET WITH ADJUSTABLE BAR
- COMBINED WASHBASIN FAUCET
- FURNITURE WITH IVORY FIBERGLASS LOCKER AND DOOR
- HANGING LOCKER WITH BLEACHED OAK WOOD DOOR AND MIRROR
- RESIN SHOWER PLATE
- SHOWER BOX WITH PLEXIGLASS DOOR AND INOX FRAME
- SINK IN PORCELAIN
- SINK TOP, IN "TRAVERTINE" MARBLE

GUEST CABIN - PORTSIDE

- (1) BLEACHED OAK WOOD LOCKER DOOR WITH INSIDE MIRROR
- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPERED GLASS
- (1) LOCKER WITH CLOTHES ROD AND INTERNAL LIGHT
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (2) DACRON PILLOWS
- (2) FABRIC BEDSPREAD
- (2) FIBERGLASS BED BASE
- (2) LIGHT SWITCH
- (2) MATTRESS
- (2) READING LAMP
- (2) SINGLE BED
- (2) VINYL-COVERED BED BORDERS AND BEDHEAD
- (5) CEILING LAMP
- BLEACHED OAK WOOD NIGHTSTAND WITH DRAWER
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- HANGING LOCKERS WITH BLEACHED OAK WOOD DOORS
- MIRROR AT BULKHEAD
- VINYL-COVERED HEAD BORDERS
- VINYL-COVERED PANELLED CEILING

GUEST CABIN - STARBOARD SIDE

- (1) BED QUEEN-SIZE
- (1) BLEACHED OAK WOOD LOCKER DOOR
- (1) DACRON PILLOW
- (1) FABRIC BEDSPREAD
- (1) FIBREGLASS BED BASE
- (1) FIRE EXTINGUISHER 1 KG
- (1) FIXED SIDE WINDOWS AT BULWARKS OF TEMPRED GLASS
- (1) LOCKER WITH CLOTHES ROD AND INTERNAL LIGHT
- (1) MATTRESS
- (1) NIGHTSTAND WITH BLEACHED OAK WOOD SURFACE
- (1) STAINLESS STEEL PORTHOLE
- (1) VINYL-COVERED BED BORDER AND BED HEAD
- (1) VINYL-COVERED HEAD BORDERS
- (2) LIGHT SWITCH
- (2) READING LAMP
- (3) CEILING LAMP
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- MIRROR AT BULKHEAD
- VINYL-COVERED TRANSVERSAL PANNELLED CEILING

PROPULSION AND MANOUVRING SYSTEM

- 5 BLADE NIKEL-ALLUMINIUM-BRONZE PROPELLERS
- 65MM DIAMETER AQUAMET 17 STEEL PROPELLER SHAFT
- 65MM DIAMETER NICKEL-ALUMINIUM-BRONZE SHAFT BRACKETS
- NICKEL-ALUMINIUM-BRONZE RUDDERS
- SELF-LUBRICATING SHAFT BUSHINGS
- SHAFT BRACKETS Ø 65MM
- STAINLESS STEEL HYDRAULIC TRIM TABS
- HYDRAULIC POWER STEERING SYSTEM

ENGINE ROOM

- (1) 2 KG MANUAL FIRE EXTINGUISHER
- (1) LIGHT SWITCH
- (2) FUEL DECANTER FILTER
- (2) MAN R6 800 CR - 800 MPH
- (4) CEILING LIGHT FIXTURES
- (5) SEAWATER BASKET FILTER
- A/C GROUP MED SYSTEM
- BILGE PUMP ENGINE SUCTION BY-PASS VALVES
- BRONZE AND STAINLESS STEEL BALL VALVES
- BRONZE WATER INLETS AND OUTLETS
- DYNAMIC AIR INTAKES WITH AIR/WATER SEPARATOR AND REMOTE CONTROL CLOSURE
- FIBREGLASS ENGINE EXHAUST
- FUEL VISUAL GAUGE
- GENERATOR MANIFOLD AND EXHAUST FUME SEPARATOR
- MANUAL/AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER BRIDGE ACTIVATED
- PLANK RIBBING IN PAINTED MARINE PLYWOOD
- POWER GENERATOR 7 KW 230 VAC MONO 50 HZ WITH SOUNDPROOF HOUSING
- STAINLESS STEEL ENGINE EXHAUST RAISER
- STAIRWAY
- STRUCTURAL FUEL TANK, FIBREGLASS
- THERMAL INSULATION/ SOUNDPROOFING

WATER SYSTEM

- (1) ELECTRIC BILGE PUMP WITH DEVIATOR

- (1) ELECTRIC GREY WATER PUMP
- (1) ELECTRIC IMMERSION BILGE PUMP
- (1) ELECTRIC WASH/FIRE PUMP
- ENGINE ROOM AND COCKPIT FRESH WATER INLET
- EXTRACTABLE AFT SHOWER WITH PRESSURE TAP
- FIBREGLASS GREY WATER TANK
- FORE PEAKS SALT WATER INLET
- FRESH WATER AUTOCLAVE
- HOT WATER HEATER, 15 LT. 220 V
- STRUCTURAL FRESH WATER TANK, FIBREGLASS

ELECTRICAL SYSTEM

- (1) 50 A EARTH SOCKET WITH 10 MT CABLE
- (2) ELECTRIC ENGINE ROOM PUMPS
- 230 V SOCKETS (1 PER ROOM)
- ACCESSORY CONTROL PANEL WITH CUT-OUT SWITCHES, IN DINETTE
- BATTERY CUT-OFF
- ENGINE CONNECTION PANEL
- ENGINE STARTER BATTERIES
- GALVANIC PROTECTION WITH ZINC
- GENERATOR STARTER BATTERY
- MASS INSULATION WITH COPPER PLAIT
- PARALLEL ON BATTERIES
- POWER SUPPLY PANEL IN ENGINE ROOM
- SERVICE BATTERIES
- SOCKET, OUTSIDE, 12 V
- VOLTAGE MEASURING
- INSTRUMENTS, 24 V / 220 V

SUPPLIES

- BAG CONTAINING DOCUMENTATION
- BLACK 15M MOORING LINE Ø22 MM (2 X 15 M)
- FENDER F3 WITH LINE (8)
- FLOATING LINE
- FLOATING LUMINOUS BUOY
- LIFE JACKET (8)
- LIFERING
- PERSHING TOWEL (4)
- REGULATION FIRE EXTINGUISHERS
- RIGID, SELF INFLATING LIFE RAFT FOR 8 P
- TELESCOPIC BOAT HOOK
- USE AND MAINTENANCE MANUAL
- WEATHER STATION: BAROMETER/ THERMOMETER/CLOCK

EXPLANATORY NOTES

EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE, MOST ACCURATE INFORMATION POSSIBLE IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS. HOWEVER, PLEASE NOTE THAT THE SPECIFICATION LIST IS FOR A STANDARD VESSEL AND CAN BE MODIFIED BY THE SHIPYARD AT ANY MOMENT AND WITHOUT PRIOR NOTICE. THE CONSTRUCTION MATERIALS AND INTERIOR DETAILS SET DOWN IN THESE SPECIFICATIONS ARE SHIPYARD STANDARDS. ANY REQUEST TO REPLACE STANDARD MATERIALS WITH OTHER, MORE EXPENSIVE MATERIALS OR THOSE WITH A GREATER VALUE CAN BE AGREED UPON FOLLOWED BY PAYMENT OF THE RELATIVE EXTRA PRICE. THIS IS A PRELIMINARY TECHNICAL SPECIFICATION AND, AS SUCH, CHANGES CAN BE MADE AT ANY TIME BOTH TO IMPROVE THE PROJECT AND/OR DUE MARKET AVAILABILITY.



FERRETTI SPA
PRODUCTION SITE: VIA J.J.PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY, TEL. +39.0721.956211
PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

a FERRETTIGROUP brand