





RIVARAMA SUPER

SCAFO E COPERTA

- Accesso alla plancetta di poppa con scalini in vetroresina rivestita in mogano con verniciatura antiscivolo
- Accessori di coperta in acciaio inox
- Ancora acciaio inox 15 Kg, con 50 m catena zincata calibro 8 mm
- Antenna TV a cartella, integrata nella coperta
- Antenna VHF
- Asta porta bandiera
- Avvisatore acustico gavone tecnico di prua
- Bitte in acciaio inox: (4) poppa, a mezza nave (2) e a prua (2)
- Boccola in acciaio inox per spinotto portaparbordo (6 per lato)
- Bottazzo a scafo in massello di mogano
- Bottazzo in acciaio inox
- Coperta in vetroresina con finitura col. Riva Cream, rivestita in mogano
- Copertura prese aria (2)
- Difesa di prua in acciaio inox lucido
- Elica di manovra elettrica a prua 8,4 Hp
- Finestrature fisse in coperta (2)
- Imbarco acqua dolce in ottone cromato
- Imbarco gasolio in ottone cromato
- Particolari in mogano verniciato lucido
- Passacavi in acciaio inox a prua
- Passerella elettroidraulica a scomparsa in acciaio inox con candelieri automatici e piano di calpestio in teak
- Plancetta di poppa in vetroresina rivestita in mogano con verniciatura antiscivolo
- Portelli laterali (2) e centrale in vetroresina copri tendalino
- Portello in vetroresina (2) per ispezione gavone tecnico di prua
- Prendisole di prua con cuscini rivestiti e portabicchieri in plexiglass
- Scafo in vetroresina con finitura col. Riva Cream

- Scaletta bagno elettroidraulica a scomparsa in acciaio inox integrata nella plancetta di poppa
- Spinotto portaparbordo a sgancio rapido (6)
- Tientibene a prua in acciaio inox (2)
- Tientibene sullo specchio di poppa in acciaio inox
- Vano di poppa con portello per alloggiamento doccetta e miscelatore e presa lavaggio ponte
- Vano di poppa con portello per alloggiamento presa acqua dolce banchina
- Vano di poppa con portello per alloggiamento presa corrente banchina
- Verniciatura antivegetativa scafo
- Verricello elettrico salpa ancora 1000 W 24 V con comando a prua e in plancia

ACCESSI E FINESTRATURE

- Boccaporto di accesso nel pozzetto per gavone e impianti
- Finestratura laterale in plexiglass con oblò integrati
- Osteriggio apribile di prua in acciaio inox e cristallo temperato con oscurante
- Parabrezza in acciaio inox e cristallo temperato
- Porta di accesso sottocoperta scorrevole in vetroresina con serratura
- Portello accesso locale marinaio dal pozzetto
- Tergicristalli con lavavetri incorporati e temporizzatore (2)

POZZETTO

- Altoparlanti stagni (4) collegati a mini Hi-Fi CD
- Cappa copertura da parabrezza a poppa con possibilità di accesso pozzetto
- Cappa copertura piano tavolo
- Estintore portatile
- Illuminazione mediante faretto

- Mobile bar in vetroresina attrezzato con frigo a pozzetto 120 lt 24 V e ice-maker
- Mobile in vetroresina attrezzato con lavello
- Piano di calpestio in vetroresina
- Portelli con pistoni elettrici per ispezione motori sotto prendisole (2)
- Pozzetto autosvuotante
- Prendisole di poppa con cucina rivestita
- Tavolo in acciaio inox con top a ribalta in mogano verniciato lucido
- Tendalino elettroidraulico parasole a scomparsa, con teli trasparenti applicabili al tendalino, (1) frontale, (2) laterali
- Tientibene in acciaio inox (2) a poppa dei divani
- Tientibene prendisole di poppa in acciaio inox e mogano verniciato lucido
- Zona living e pranzo con doppio divano rivestito e gavoni sottostanti per alloggiamento zattere di salvataggio

PLANCIA

- Albero luce di navigazione e fonda estraibile dal sedile pilota
- Allarme acqua filtri Racor
- Allarme acustico alta temperatura sala macchine
- Allarme acustico per acqua in sentina
- Antenna GPS posizionata sotto il cruscotto
- Cappa copertura sedile pilota
- Cappa cruscotto e vano comandi lato dx
- Comandi elettronici: motore, invertitore a due velocità e "easy docking"
- Comando remoto per mini Hi-Fi CD
- Computer di bordo con funzioni: posizione flaps e timone, posizione trim suggerita, consumi, allarmi in sentina, riempimento serbatoi dell'acqua e del carburante, allarme scala bagno fuori, allarme alta temperatura Risers
- Contometri catena ancora digitale

- Estintore portatile
- Faro portatile in ottone cromato
- Funzione ecoscandaglio
- GPS/Plotter a colori
- Pannelli in plexiglass per protezione cruscotto
- Pannello comando elica di manovra elettrica con joystick
- Pannello comando tergicristalli e lavavetri
- Pannello per inserimento/esclusione in emergenza centralina shut-down (spegnimento motori, generatore ed estrattori locale motori) con indicazione carica bombole
- Piano di calpestio con superficie antiscivolo verniciato col Shiny Silver
- Pilota automatico con indicatore angolo di barra interfacciato con plotter/GPS
- Presa 12 V tipo accendisigari
- Radiotelefono VHF con DSC
- Sedile pilota rivestito con seduta ribaltabile e 2 sedute laterali a scomparsa con movimentazione elettrica e schienali a movimentazione manuale
- Stazione di governo in vetroresina verniciata col Bright Black, ruota timone rivestita, bussola magnetica e strumentazione completa motori, comandi, spie allarmi, contagiri e contaore
- Timoneria elettrica

CUCINA

- Alloggiamento servizio pentole, stoviglie e posateria
- Cappa aspirante con scarico esterno
- Cielino rivestito in tessuto con laccature
- Forno microonde ed elettrico combinato
- Illuminazione mediante faretto
- Mobili e pensili in essenza con verniciatura opaca e laccature e antirollio in acciaio inox
- Pareti in essenza con verniciatura opaca
- Piano cottura con fuochi in vetroceramica
- Piano di calpestio in essenza con finitura antiscivolo

- Piano lavoro in Corian® a scomparsa nel mobile con lavello incorporato e miscelatore
- Presa di corrente 230 V
- Refrigeratore istantaneo per bottiglia con sede per due bicchieri flute
- Vani a giorno in essenza con verniciatura opaca
- Vani oblò con tende veneziane
- Vasca frigorifera 130 lt 24/230 V

DINETTE

- Armadio con luci di cortesia e alloggio cassaforte
- Cassaforte
- Cielino rivestito in tessuto con laccature
- Divano rivestito in pelle
- Estintore portatile
- Illuminazione mediante faretti
- Impianto Hi-Fi Bose
- Mini Hi-fi CD collegata agli altoparlanti nel pozzetto
- Pareti e mobili in essenza con verniciatura opaca e laccature col. Shiny Silver
- Piano di calpestio in moquette
- Prese di corrente 230 V
- Tavolo con top in legno e specchio con base rivestita in cuoio ed acciaio inox
- Tientibene acciaio inox lucido e scala con gradini in moquette e alzate laccate per discesa sottocoperta
- TV 20" LED
- Vano oblò con tende Veneziane

ZONA NOTTE

- Alzata letto, gradini e frontale cassettoni verniciati
- Armadi (2) con luci di cortesia
- Armadietti
- Burloni letto rivestiti in pelle
- Cassetto sotto il letto

- Cielino rivestito in tessuto con laccature
- Comodini (2) rivestiti in cuoio con profilo in acciaio inox lucido
- Cuscini 40 x 40 cm (2)
- Illuminazione mediante faretti
- Letto matrimoniale completo di materasso, guanciali, copriletto e coprighuanciali
- Luci di lettura (2)
- Pareti in essenza con verniciatura opaca e laccature col. Shiny Silver
- Piano di calpestio in moquette
- Prese di corrente 230 V
- Rivestimento testaleto in pelle con specchio integrato
- Set lenzuola e federe (1)
- Specchio
- Valigia in cuoio estraibile dal cassettoni letto
- Vani oblò con tende veneziane

BAGNO ARMATORE

- Accessori bagno (portasciugamani, portasaponetta, appendi accappatoio(2), portarotolo, portascopino e bicchiere spazzolini)
- Armadietti in essenza
- Aspiratore elettrico
- Box doccia separato con porta in plexiglass e profili in alluminio, con piatto doccia in teak
- Cielino laccato col. Shiny Silver
- Illuminazione tramite faretti
- Indicatore di livello cassa acque nere integrata nel pannello comando WC
- Lavabo in acciaio inox con miscelatore
- Mobile sottolavabo in essenza
- Pareti in essenza con verniciatura opaca e laccature col. Shiny Silver
- Piano di calpestio in vetroresina col. Shiny Silver
- Piano lavabo in vetro satinato e acciaio inox
- Presa di corrente 230 V

- Set spugne (2)
- Specchio
- Vani oblò con tende veneziane
- WC/bidet combinato elettrico in ceramica

CABINA E BAGNO EQUIPAGGIO

- Accessori bagno (portasciugamani, appendi accappatoio (2), porta rotolo, portascopino)
- Armadietto
- Cielino rivestito in tessuto
- Estintore portatile
- Illuminazione mediante faretti
- Lavabo a scomparsa
- Letto singolo con materasso guancia e copriletto
- Luce di lettura
- Pareti in essenza con verniciatura opaca e laminato
- Piano di calpestio in vetroresina
- Presa di corrente 230 V
- Set lenzuola e federe (1)
- Set spugne (1)
- Specchio
- Vano a giorno
- WC/bidet combinato elettrico in ceramica

LOCALE MOTORI

- Filtri acqua raffreddamento motori (2)
- Filtri separatori acqua-gasolio con allarmi
- Illuminazione
- Pagliolato in materiale lavabile antiscivolo
- Paratia stagna a prua e poppa
- Presa di corrente 230 V
- Prese d'aria (2)
- Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggio
- Scarichi gas motori con marmitte e silenziatori
- Sensore di allarme temperatura locale motori
- Serbatoio carburante in vetroresina 1450 lt con livello ottico
- Sonda per impianto allarme acqua a bordo

IMPIANTI

- Autoclave 24 V acqua dolce a controllo elettronico
- Cambio automatico a 2 velocità
- Dispositivo per chiusura a distanza valvole gasolio alimentazione motori e generatori comandata dall'impianto antincendio
- Estintore automatico in sala macchine dedicato con comando esterno
- Impianto acqua calda con boiler da 30 lt
- Impianto acqua dolce
- Impianto acqua mare per raffreddamento motori e Risers
- Impianto aria condizionata e riscaldamento in versione mediterranea
- Impianto esaurimento acque grigie con pompa e cassa
- Impianto esaurimento acque nere con pompa e cassa da 106 lt
- Impianto esaurimento sentine con (3) elettropompe a comando automatico e manuale ad immersione
- Impianto estrazione aria sala macchine mediante (2) elettroventilatori
- Impianto lavaggio con catena acqua dolce
- Impianto stabilizzatori di assetto flaps
- Impianto timoneria elettroidraulica servoassistita
- Impianto WC con alimentazione ad acqua dolce
- Serbatoio acqua dolce in acciaio inox 200 lt
- Valvole intercettazione gasolio alimentazione motori e generatore

IMPIANTO ELETTRICO

- Batteria generatore
- Carica batterie automatico
- Generatore 6,5 kW 50Hz 230 V con cassa insonorizzante separatore gas di scarico e acqua di raffreddamento
- Gruppo batterie motori

- Gruppo batterie servizi
- Illuminazione e prese di corrente 230 V nei vari locali
- Impianto di massa con piastra di rame poroso
- Interruttore staccabatterie manuale per generatore
- Interruttori stacca batterie
- Monitoraggio livelli
- Pannello fusibili
- Parallelo batterie per avviamento motori
- Piastra di massa porosa dedicata ad elettronici cruscotto
- Presa corrente banchina 32 A 230 V 50 Hz con cavo
- Protezione catodica con anodi di zinco
- Riduttore tensione 24/12 V per VHF
- Sensori di controllo portellone
- Sollevamento elettrico portellone
- Nome Riva in ottone cromato (3)
- Nome RIVARAMA laterale in ottone cromato (2)
- Orologio e barometro
- Parabordi a siluro (6)
- Portachiavi Riva (3)
- Protezioni per cime parabordi (6)
- Set bicchieri per 6 persone
- Set olio e aceto
- Servizio completo di stoviglie e posaterie per 6 persone
- Telo mare (2)

DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Boetta luminosa
- Giubbotto di salvataggio gonfiabile (10)
- Salvagente ad anello con cima
- Zattere di salvataggio per 4 persone (1) + 6 persone (1)

MISCELLANEA

- Borsa attrezzi personalizzata Riva
- Cappa copertura totale Riva
- Cappellino Riva (4)
- Cime di ormeggio 15 mm, 10 m (2)
- Copriparabordi in spugna con logo Riva (6)
- Imbuto
- Lampade e fusibili di scorta
- Log-book Riva
- Maglietta Riva (4)
- Mezzo marinaio
- Nome barca a poppa in ottone cromato a lettere singole h 50 mm

HULL AND DECK

- (2) Side and central hatches in fibreglass for awning cover
- (2) Fibreglass forepeak inspection hatches
- (2) Stainless steel handrail on bow
- 1000 W 24 V electric anchor winch with controlled from the helm station and bow control
- 15 Kg stainless steel anchor with 50 m \varnothing 8 mm galvanised steel chain
- 8,4 Hp electric bow thruster
- Access to the swimming platform with fibreglass steps covered in mahogany painted anti-slip
- Air inlet covers
- Bow sun pad with upholstered cushions and Plexiglass glass holders
- Concealed stainless steel electro-hydraulic gangway with automatic stanchions and teak flooring
- Concealed stainless steel electro-hydraulic swimming ladder built into in the swimming platform
- Details in mahogany glossy painted
- Fibreglass hull with Riva Cream colour finish
- Fibreglass swimming stern platform covered in mahogany painted anti-slip
- Fixed windows on deck (2)
- Flag pole
- Freshwater intake in chromed brass
- Fuel intake in chromed brass
- Horn activation in technical forepeak inspection
- Hull antifouling coating
- Mahogany covered fibreglass deck Riva Cream colour finish
- Removable fender hooks (6)
- Side rub rail in solid mahogany
- Stainless steel bow fairlead
- Stainless steel bow fender
- Stainless steel buckle for fender holder pins (6 per side)
- Stainless steel cleats: (4) stern, (2) at midships and (2) at bow

- Stainless steel deck accessories
- Stainless steel handrail on transom
- Stainless steel rub rail
- Stern compartment with housing hatch deck wash hose and shower unit mixer tap
- Stern compartment with housing hatch freshwater shore connection
- Stern compartment with housing hatch shore electric supply
- TV antenna built into the deck
- VHF antenna

HATCHES AND WINDOWS

- (2) Wipers with built-in washers and timer
- Access hatch crew room from cockpit
- Access hatch in cockpit for locker and systems
- Fibreglass sliding access door to below deck areas with lock
- Side windows in plexiglass with built-in stainless steel portholes
- Stainless steel and tempered glass opening bow hatch with darkener
- Stainless steel and tempered glass windshield

COCKPIT

- (2) Hatches with electric pistons for engine inspection under sun pad
- (2) Stainless steel handrail at stern
- (2) Stainless steel handrail on stern and glossy painted mahogany
- (4) Watertight loudspeakers connected to the mini Hi-Fi CD
- Concealed electro-hydraulic sunshade awning, with transparent canvasses applicable to awning, (1) frontal, (2) lateral
- Fibreglass flooring

- Fibreglass cabinet fitted with wash basin
- Fibreglass wet bar equipped with 120 Lt 24 V refrigerator and ice-maker
- Living and dining area with two sofas with upholstered cushions, lockers underneath and housing hatch for life raft
- Portable fire extinguisher
- Self-draining cockpit
- Spotlights
- Stainless steel table with glossy coated mahogany folding top
- Stern sun pad with upholstered cushions
- Table top cover
- Windscreen cover at stern with possibility of cockpit access

HELM STATION

- 12 V socket (cigarette lighter type)
- Acoustic alarm for water in bilge
- Activation/shutoff panel in "shut down emergency" status (to shut down engines, generator and extractors in the engine room) with cylinder status indicator
- Adjustable portable searchlight in chromed brass
- Anchor chain digital counter
- Automatic pilot with rudder angle indicator interfaced with plotter/GPS
- Colour plotter/GPS
- Dashboard cover and side right compartment
- Dashboard panels in plexiglass
- Echo-sounder function
- Electric bow thruster control panel with joystick
- Electric steering system
- Engine and reverse gear electronic controls with "easy docking" system
- Engine room high temperature acoustic alarm

- Fibreglass helm station with Bright Black colour finish, covered steering wheel, complete engine instrumentation, magnetic compass, rev. counter with hour counter, controls, alarm lights
- Flooring with anti-slip surface Shiny Silver colour finish
- GPS Antenna under dashboard
- Navigation light mast and anchor lights extractable from the pilot seat
- On-board computer with the following functions: flaps and rudder position, recommended trim position, consumption, alarms: bilge, water and fuel tanks filling status, swimming ladder out, risers high temperature alarm
- Pilot seat cover
- Portable fire extinguisher
- Remote control for mini Hi-Fi CD
- Upholstered pilot seat unit with foldable seat and 2 lateral concealed seats with electric handling and backrests with manual handling
- VHF radio telephone with DSC
- Water filter Racor alarm
- Windscreen washer-wiper control panel

GALLEY

- 130-litre 24/230 V refrigerator
- 230 V electric outlet
- Anti-slip surface wooden flooring
- Combined electric and microwave oven
- Concealed Corian® worktop in the unit with incorporated wash basin and mixer tap
- Extractor hood with direct outboard discharge
- Glass ceramic cooking top with pan holder
- Housing for pots and pans, tableware and cutlery
- Instantaneous refrigerator for one bottle and two glasses
- Porthole housing with venetian blinds
- Spotlights

- Upholstered ceiling with lacquering
- Wooden bulkheads with opaque coating
- Wooden furniture and lockers with opaque coating, lacquering and stainless steel anti-rolling device
- Wooden open compartments with opaque coating

DINETTE

- 20" LED TV
- 230 V electric outlets
- Bose Hi-Fi system
- Carpeted flooring
- Leather sofa
- Mini Hi-fi CD connected to loudspeakers in cockpit
- Portable fire extinguisher
- Porthole housing with venetian blinds
- Safe
- Spotlights
- Stainless steel handrail and ladder with carpet steps and lacquered bulkheads to access the below deck
- Upholstered ceiling with lacquering
- Wardrobe with courtesy lights and housing for safe
- Wooden bulkheads and furniture with opaque coating and Shiny Silver colour lacquering
- Wooden table and mirror with base in sole leather and stainless steel

NIGHT AREA

- (2) Cushions 40 x 40 cm
- (2) Nightstands upholstered with sole leather and glossy stainless steel
- (2) Reading lights
- (2) Wardrobe with courtesy lights
- 230 V electric outlets
- Bed border upholstered in leather

- Bed head upholstered in sole leather with mirror integrated
- Carpeted flooring
- Double bed with mattress, pillows, bedspread and pillow covers
- Drawer under the bed
- Leather suitcase extractable from frontal chest of drawers of bed
- Lockers
- Mirror
- Painted bed boards, steps and chest of drawers
- Porthole housing with venetian blinds
- Sheets and pillow cases (1 set)
- Spotlights
- Upholstered ceiling with lacquering
- Wooden bulkheads with opaque coating and Shiny Silver colour lacquering

MASTER BATHROOM

- 230 V electric outlet
- Bathroom accessories (towel rail, soap holder, (2) bathrobe hangers, toilet paper holder, toilet brush holder and glass for toothbrushes)
- Black water tank level indicator built into the toilet control panel
- Electric ceramic toilet/bidet
- Electric extractor
- Fibreglass Shiny Silver colour flooring
- Mirror
- Porthole housing with venetian blinds
- Set of (2) towels
- Shiny Silver colour Lacquered ceiling
- Shower cubicle separated by plexiglass door aluminium sections with teak shower base
- Spotlights
- Stainless steel sink with mixer tap
- Wash basin top in satin glass and stainless steel

- Wooden bulkheads with opaque coating and Shiny Silver colour lacquering
- Wooden cabinet under wash basin
- Wooden lockers

CREW CABIN AND BATHROOM

- (1) Set of towels
- 230 V electric socket
- Bathroom accessories (towel rail, (2) bathrobe hangers, toilet paper holder, toilet brush holder)
- Concealed wash basin
- Electric ceramic toilet/bidet
- Fibreglass flooring
- Locker
- Mat finish wooden and laminate bulkheads
- Mirror
- Open compartment
- Portable fire extinguisher
- Reading lights
- Sheets and pillow cases (1 set)
- Single bed with mattress, pillow and bedspread
- Spotlights
- Upholstered ceiling

ENGINE ROOM

- (2) Air inlets
- (2) Engine gas outlets with mufflers and silencers
- (2) Engine water cooling filters
- 230 V electric outlet
- Bow and stern watertight bulkhead
- Engine room temperature alarm sensor
- Fibreglass fuel tanks 1450 litres with optic level
- Floor in anti-slip washable material
- Freshwater tap for topping up and wash down
- Fuel-water separator filters with alarm
- Lighting

- Water on board alarm system sensor

SYSTEMS

- (2) Air extraction system in the engine room with electric fans
- 2 speed drive gear box
- 200-litre freshwater stainless steel tank
- 24 V fresh water system autoclave with electronic control
- Air conditioning and heating system Mediterranean version
- Automatic extinguisher in engine room with external control
- Bilge discharge system with (3) manually and automatically controlled immersed electro-pumps
- Black water discharge system with a 106-litre holding tank and pump
- Chain freshwater washing system
- Device for remote closure of the engine fuel supply valves and generator controlled by the fire fighting system
- Electro-hydraulic power assisted steering system
- Freshwater system
- Fuel interception valves for engine and generator
- Grey water discharge system with holding tank and pump
- Hot water system with 30-litre boiler
- Seawater system for engine cooling and risers
- Trim tabs system (flaps)
- WC system with freshwater flush

ELECTRIC SYSTEM

- 24/12 V voltage reducer for VHF
- 32 A 230 V 50Hz shore power connection with cable

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

RIVARAMA SUPER

- 6,5 kW 230 V 50Hz generator with soundproof box, exhaust gas and cooling water separator
- Automatic Battery charger
- Battery switches
- Bonding system with porous copper plate
- Cathodic protection with zinc anodes
- Electric hatch lifting
- Engine battery set
- Fuse panel
- Generator battery
- Hatch control sensors
- Lighting and 230 V outlets in various areas
- Manual battery switch for generator
- Parallel battery facility for engine start-up
- Porous cooking top dedicated to electronics dashboard
- Service Battery set
- Tanks level monitoring
- Boat hook
- Boat name in chromed brass with single letters at stern (50 mm h)
- Clock and barometer
- Complete set of tableware and cutlery for 6 people
- Customised Riva tool box
- Funnel
- Oil and vinegar set
- Riva cover
- Riva logbook
- Set of glasses for 6 people
- Set of spare bulbs and fuses

SAFETY EQUIPMENT

- (1) 4-man life raft + (1) 6-man life raft
- (10) Inflatable life jacket
- Illuminated float
- Life ring with floater

MISCELLANEOUS

- (2) 10 m Mooring ropes, 15 mm
- (2) Beach towels
- (2) Lateral RIVARAMA name in chromed brass
- (3) Riva key ring
- (3) Riva name in chromed brass
- (4) Riva caps
- (4) Riva T-shirts
- (6) Fender ropes protection
- (6) Sponge fender covers with the Riva logo
- (6) Torpedo fenders

Motorizzazione	2* MAN R6 - 800 POTENZA 800 mhp / 588 kW a 2300 giri/min	
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	13,40 m. - 44 ft. 0 in.
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	13,30 m. - 43 ft. 8 in.
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico).....	11,10 m. - 36 ft. 5 in.
	Larghezza massima.....	3,88 m. - 12 ft. 9 in.
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,03 m. - 3 ft. 5 in.
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta.....	13,10 t. - 28881 lbs.
	Dislocamento a pieno carico.....	15,54 t. - 34260 lbs.
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	10
	Categoria di navigazione CE 2003/44.....	A
	Certificazione moduli.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.
Dati caratteristici	Tipo di carena: Monohedron a convessità variabile con deadrise 18° e pattini di sostentamento	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia al parabrezza.....	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.....	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	P1 = Sporgenza prodiera.....	0,02 m. - 0 ft. 1 in.
	P2 = Sporgenza poppiera.....	0,13 m. - 0 ft. 5 in.
	Capacità serbatoio carburante.....	1330 lt. - 351 US gals.
	Capacità serbatoi acqua.....	200 lt. - 53 US gals.



Top



Main deck



Lower deck



Motorization	2* MAN R6 - 800 POWER 800 mhp / 588 kW at 2300 rpm	
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666).....	13,40 m. - 44 ft. 0 in.
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	13,30 m. - 43 ft. 8 in.
	Lwl = Waterline length (boat fully laden).....	11,10 m. - 36 ft. 5 in.
	Maximum beam.....	3,88 m. - 12 ft. 9 in.
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,03 m. - 3 ft. 5 in.
	Displacement unladen.....	13,10 t. - 28881 lbs.
	Displacement laden.....	15,54 t. - 34260 lbs.
	Maximum number of persons on board.....	10
	Navigation category CE 2003/44.....	A
	Certification modules.....	B + F + Aa (sound emission) RINA S.p.A.

Technical data	Hull type: 18° deadrise Monohedron hull with spray rails	
	H = Overall height from keel to windscreen.....	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	Ht = Minimum transport height from keel.....	3,17 m. - 10 ft. 5 in.
	P1 = Pulpit.....	0,02 m. - 0 ft. 1 in.
	P2 = Platform connected to the hull.....	0,13 m. - 0 ft. 5 in.
	Fuel tank capacity.....	1330 lt. - 351 US gals.
	Water tanks capacity.....	200 lt. - 53 US gals.

